



MOBILIARIO CONTRACT

SILLAS

SILLONES

TABURETES

MESAS

TAPAS DE MESA

TAPIZADOS

TARIFA DE PRECIOS PVP

ADA / REF. 6400

Estructura de acero pintado negro
Carcasa tapizada en polipiel o terciopelo
Mínimo y múltiplo de 4 unidades por color

H. Total: 83,5 cm. - H. Apoyabrazos -Suelo: 68,5 cm. - Fondo: 58 cm. - Ancho: 55 cm.



Polipiel
Gris-Crudo

Terciopelo
Ocre

Terciopelo
Rosa

Terciopelo
Turquesa



8,2



PVP / €

206

ARES / REF. 3740

Sillón en tecnopolímero con perforaciones
Pedido mínimo 4 unidades por color

H. Total: 84 cm. - H. Asiento -Suelo: 46 cm. - Fondo: 57 cm. - Ancho: 48 cm.



Cod. 00
Blanco

Cod. 10
Negro

Cod. 21
Gris oscuro

Cod. 25
Verde Oliva

Cod. 26
Marsala

Cod. 35
Verde Lima



4,2



PVP / €

127

Con cojín tapizado (pedido mínimo y múltiplo de 4 unidades por color) incrementa:

TC (0,6m/ 2 uds.)	Serie A	Serie B	Serie C	Serie D	Serie E
31	37	39	47	50	52

BALI / REF. 5203

Tapizado
Patas madera
Pedido mínimo 4 unidades por color

H. Total: 77 cm. - H. Asiento -Suelo: 45 cm. - Fondo: 60 cm. - Ancho: 60 cm.



11,3

PVP / €

	TC (1,8m)	Serie A	Serie B	Serie C	Serie D	Serie E
G1	316	351	365	411	431	440
G2	334	370	383	429	450	459

BAQUITA / REF. 5132

Bi-inyección integral en tecnopolímero
Mínimo y múltiplo de 4 unidades por color

H. Total: 80 cm. - H. Apoyabrazos -Suelo: 65 cm. - Fondo: 54 cm. - Ancho: 57 cm.



Cod. 00
Blanco

Cod. 04
Gris

Cod. 14
Gris perla

Cod. 21
Gris oscuro

Cod. 22
Burdeos

Cod. 38
Azafrán



4,8



PVP / €

147



Cod. 39
Marrón



Cod. 51
Sálvia



Cod. 52
Tórtola



Cod. 54
Arena



Cod. 98
Azul pálido

BRUC-B / REF. 8612

H. Total: 78 cm. - H. Asiento -Suelo: 48 cm. - Fondo: 51 cm. - Ancho: 51 cm.

Estructura acero pintado negro
Carcasa de poliuretano inyectado tapizada con polipiel Valencia.
Otras tapicerías, consultar



PVP / €

Tapizado Polipiel Valencia

544

11

BRUC-L / REF. 8604

H. Total: 80 cm. - H. Asiento -Suelo: 47 cm. - Fondo: 57 cm. - Ancho: 60 cm.

Estructura fibra de vidrio color blanco o negro
Carcasa de poliuretano inyectado tapizada con polipiel Valencia.
Otras tapicerías, consultar.



Blanco



Negro

PVP / €

Tapizado Polipiel Valencia

520

8,5

**BRUC-N / REF. 8614**

H. Total: 78 cm. - H. Asiento -Suelo: 46 cm. - Fondo: 57 cm. - Ancho: 59,5 cm.

Estructura de madera de haya con bastidor metálico
Carcasa de poliuretano inyectado tapizada con polipiel Valencia.
Otras tapicerías, consultar.



PVP / €

Tapizado Polipiel Valencia

G1 | **560**G2 | **565**

8,6

BRUC-P / REF. 8605

H. Total: 77 cm. - H. Asiento -Suelo: 44 cm - Fondo: 57 cm. - Ancho: 60 cm.

Estructura de madera de haya
Carcasa de poliuretano inyectado tapizada con polipiel Valencia.
Otras tapicerías, consultar.



PVP / €

Tapizado Polipiel Valencia

G1 | **568**G2 | **572**

9,1

CORBI / REF. 9100

H. Total: 81,5 cm. - H. Asiento -Suelo: 45,5 cm. - Fondo: 53,5 cm. - Ancho: 57 cm.

Tecnopolímero



PVP / €

134

5,6

**COREA / REF. 2670**

H. Total: 75 cm. - H. Asiento -Suelo: 44 cm. - Fondo: 62 cm. - Ancho: 58 cm.

Estructura de aluminio pintado negro
Asiento textilene negro
Respaldo cuerda crema

PVP / €

204

3,3

**CORÍN / REF. 3725**

H. Total: 79 cm. - H. Asiento -Suelo: 45 cm. - Fondo: 58 cm. - Ancho: 60 cm.

Madera haya
Tapizado
Pedido mínimo 4 unidades por color

PVP / €

	TC (1,6m)	Serie A	Serie B	Serie C	Serie D	Serie E
G1	316	348	360	401	419	427
G2	335	367	379	420	438	446



11,5

DEXTER / REF. 7404

H. Total: 88 cm. - H. Asiento -Suelo: 48 cm. - Fondo: 61 cm. - Ancho: 68 cm.

Madera haya
Tapizado
Pedido mínimo 4 unidades por color

PVP / €

	TC (1,6m)	Serie A	Serie B	Serie C	Serie D	Serie E
G1	316	348	360	401	419	427
G2	335	367	379	420	438	446



13,1

FOLK-F/ REF. 8215

H. Total: 75cm. - H. Asiento -Suelo: 43,5 cm. - Fondo: 59 cm. - Ancho: 57,5 cm.

Estructura de acero
Tapizado
Pedido mínimo 6 unidades por color



KG
7,9

PVP / €

TC (1 m)	Serie A	Serie B	Serie C	Serie D	Serie E
282	302	309	335	346	351

FOLK-M/ REF. 8209

H. Total: 78 cm. - H. Apoyabrazos-Suelo: 65 cm. - Fondo: 66 cm. - Ancho: 56 cm.

Madera haya
Pedido mínimo 6 unidades por color



KG
7,3

PVP / €

	Carcasa G1	Carcasa G2
Estructura G1	376	383
Estructura G2	383	388

FOLK-R/ REF. 8205

H. Total: 80cm. - H. Asiento -Suelo: 44,5 cm. - Fondo: 66 cm. - Ancho: 56 cm.

Madera haya
Tapizado
Pedido mínimo 6 unidades por color



KG
7,6

PVP / €

	TC (1 m)	Serie A	Serie B	Serie C	Serie D	Serie E
G1	369	389	397	422	434	439
G2	375	395	403	428	440	445

HOLM / REF. 3305

H. Total: 78 cm. - Fondo: 62 cm. - Ancho: 57 cm.

Estructura de aluminio pintada en color negro o roble natural
Asiento y respaldo en cuerda color crema



Roble Natural



Negro

KG
3,8

PVP / €

225



HUGO-F/ REF. 8613

Estructura acero negro
Carcasa tapizada
Pedido mínimo 4 unidades por color

H. Total: 86 cm. - H. Asiento -Suelo: 47 cm. - Fondo: 52 cm. - Ancho: 62 cm.



13

PVP / €

	TC (1,3 m)	Serie A	Serie B	Serie C	Serie D	Serie E
	349	375	385	418	433	440

HUGO-S/ REF. 5227

Madera haya
Tapizado
Pedido mínimo 4 unidades por color

H. Total: 81 cm. - H. Asiento -Suelo: 47 cm. - Fondo: 60 cm. - Ancho: 61 cm.



11,6

PVP / €

	TC (1,3 m)	Serie A	Serie B	Serie C	Serie D	Serie E
G1	316	342	352	385	400	407
G2	335	361	371	404	419	426

ISAK/ REF. 2675

Armazón de aluminio
Respaldo en cuerda
Cojín incluido

H. Total: 79 cm. - H. Asiento -Suelo: 47 cm. - Fondo: 65 cm. - Ancho: 57 cm.



Negro /
Gris



Blanco /
Crema



3,75

PVP / €

285**IZAN / REF. 8206**

Madera de haya
Asiento tapizado
Pedido mínimo 10 unidades

H. Total: 76 cm. - H. Asiento -Suelo: 47 cm. - Fondo: 45 cm. - Ancho: 56 cm.



6,8

PVP / €

	TC (0,6 m./ 2uds.)	Serie A	Serie B	Serie C	Serie D	Serie E
G1	327	333	336	343	347	348
G2	336	342	345	352	356	357

IZAN-M / REF. 8210

Madera de haya
Pedido mínimo 10 unidades

H. Total: 76 cm. - H. Asiento -Suelo: 46 cm. - Fondo: 45 cm. - Ancho: 56 cm.



PVP / €

G1 | **332**

G2 | **343**

JONAS / REF. 3310

Estructura de aluminio pintado deco bambú.
Asiento y respaldo en textilene bicolor.

H. Total: 82 cm. - H. Apoyabrazos -Suelo: 68 cm. - Fondo: 56 cm. - Ancho: 58 cm.



PVP / €

195

**JULS / REF. 8201**

Estructura madera haya
Tapizado
Pedido mínimo 4 unidades por color

H. Total: 83 cm. - H. Asiento -Suelo: 45,5 cm. - Fondo: 60 cm. - Ancho: 58 cm.



PVP / €

	TC (1,45m)	Serie A	Serie B	Serie C	Serie D	Serie E
G1	329	358	369	406	423	430
G2	334	363	374	411	428	435

JULS-F / REF. 8207

Estructura envolvente de acero
Asiento y respaldo tapizados
Pedido mínimo 4 unidades por color

H. Total: 82 cm. - H. Asiento -Suelo: 45 cm. - Fondo: 53 cm. - Ancho: 62 cm.



Blanco

Arena

Dorado

Negro

Negro mate



PVP / €

	TC (1,45m)	Serie A	Serie B	Serie C	Serie D	Serie E
Resto Colores	350	379	390	427	444	451
Dorado	369	398	409	446	463	470

JULS XL/ REF. 8204

Estructura madera haya
Tapizado

H. Total: 81,5 cm. - H. Asiento -Suelo: 43 cm. - Fondo: 67 cm. - Ancho: 68 cm.



KG
13,6

PVP / €

	TC (2,2m)	Serie A	Serie B	Serie C	Serie D	Serie E
G1	408	452	469	525	550	561
G2	417	461	478	534	559	570

KIM / REF. 6405

Estructura de acero pintado negro
Carcasa tapizada en polipiel o terciopelo
Mínimo y múltiplo de 4 unidades por color

H. Total: 82,5 cm. - H. Apoyabrazos -Suelo: 63,5 cm. - Fondo: 53 cm. - Ancho: 55,5cm.



Polipiel
Gris



Terciopelo
Ocre



Terciopelo
Rosa



Terciopelo
Turquesa

KG
5,6

PVP / €

198

**LIRIS / REF. 3569**

Carcasa tecnopolímero
con estructura metálica revestida
Mínimo y múltiplo de 4 unidades por color

H. Total: 88 cm. - H. Asiento -Suelo: 45 cm. - Fondo: 54 cm. - Ancho: 55 cm.



Cod. 00
Blanco



Cod. 06
Rojo



Cod. 09
Azul Marino



Cod. 10
Negro



Cod. 33
Naranja



Cod. 39
Marrón

KG
4,4

PVP / €

118



Cod. 42
Verde
Pistacho



Cod. 52
Tórtola



Cod. 54
Arena

LUKA / REF. 8330

Estructura envolvente de acero pintado
Asiento y respaldo tapizado
Pedido mínimo 4 unidades

H. Total: 79 cm. - H. Asiento -Suelo: 46,5 cm. - Fondo: 56 cm. - Ancho: 56 cm.



Blanco



Dorado



Negro

KG
9

PVP / €

	TC (1,25m)	Serie A	Serie B	Serie C	Serie D	Serie E
Resto Colores	330	355	365	396	411	417
Dorado	348	373	383	414	429	435

MARGOT/ REF. 2955

Carcasa tecnopolímero con estructura metálica pintada con tratamiento para exterior disponible en blanco, negro, antracita, arena y gris mineral.
Mínimo y múltiplo de 4 unidades por color

H. Total: 78 cm. - H. Asiento -Suelo: 46 cm. - Fondo: 52 cm. - Ancho: 60 cm.



Blanco

Arena

Gris Mineral

Antracita

Negro

PVP / €

244



4,8

**MARINA/ REF. 7230**

Inyección integral de polipropileno
Mínimo y múltiplo de 12 unidades por color

H. Total: 83 cm. - H. Apoyabrazos -Suelo: 69 cm. - Fondo: 54 cm. - Ancho: 55 cm.



Blanco

Marsala

Antracita

Verde Oliva

PVP / €

126



4,5

**MAZ / REF. 7203**

Inyección integral polipropileno
Otros colores, consultar

H. Total: 80 cm. - H. Asiento -Suelo: 43 cm. - Fondo: 51 cm. - Ancho: 58 cm.



Blanco

Yute

Antracita

PVP / €

80



3,8

**MILO / REF. 9150**

Polipropileno

H. Total: 72 cm. - H. Asiento -Suelo: 44 cm. - Fondo: 52 cm. - Ancho: 52 cm.



Blanco

Arena

Verde Jade

Antracita

PVP / €

65



3,2



MÓNACO / REF. 5223

Patatas metálicas o madera haya barnizadas
Módulo tapizado
*Otras medidas consultar

1 Plaza: H. Total: 105 cm. - H. Asiento -Suelo: 45 cm. - Fondo: 72 cm. - Ancho: 60 cm.
2 Plazas: H. Total: 105 cm. - H. Asiento -Suelo: 45 cm. - Fondo: 72 cm. - Ancho: 120 cm.



24
(2P)

PVP / €

	Tela Cliente (1plaza: 2,50m 2 plazas: 3,80m)	Serie A	Serie B	Serie C	Serie D	Serie E
1 Plaza	353	403	422	485	514	527
2 Plazas	458	534	563	659	703	722

Con respaldo cuadros y abotonado incrementa:
1 Plaza: **30** / 2 Plazas: **40**

MONTECARLO / REF. 3726

Patatas metálicas (en cromado o pintado negro)
o madera haya barnizado
Módulo tapizado
* Otras medidas consultar

1 Plaza: H. Total: 77,5 cm. - H. Asiento -Suelo: 45 cm. - Fondo: 63,5 cm. - Ancho: 60 cm.
2 Plazas: H. Total: 77,5 cm. - H. Asiento -Suelo: 45 cm. - Fondo: 63,5 cm. - Ancho: 120 cm.



19
(2P)

PVP / €

	Tela Cliente (1plaza: 1,80m 2 plazas: 2,80m)	Serie A	Serie B	Serie C	Serie D	Serie E
1 Plaza	297	333	347	393	413	422
2 Plazas	404	460	481	552	585	599

Sistema de unión incrementa **19**

NEKO / REF. 2930

Estructura madera haya
Carcasa tapizado
Pedido mínimo 4 unidades por color

H. Total: 76 cm. -H. Asiento -Suelo: 44 cm. - Fondo: 54 cm. - Ancho: 63,5 cm.



6,8

PVP / €

	TC (1,3 m)	Serie A	Serie B	Serie C	Serie D	Serie E
G1	331	357	367	400	415	422
G2	337	363	373	406	421	428

NEKO-FA / REF. 2935

Estructura acero pintado
Carcasa tapizada
Pedido mínimo 4 unidades por color

H. Total: 76 cm. -H. Asiento -Suelo: 44cm. - Fondo: 54 cm. - Ancho: 63,5 cm.



6,8

PVP / €

	TC (1,3m)	Serie A	Serie B	Serie C	Serie D	Serie E
	303	329	339	372	387	394

NOA/ REF. 6620

H. Total: 82 cm. - H. Asiento -Suelo: 45 cm. - Fondo: 51 cm. - Ancho: 56 cm.

Estructura en acero pintado mismo color que la carcasa
Asiento y respaldo en tecnopolímero
Pedido mínimo 12 unidades por color



Blanco

Antracita

Verde Mar

Rojo Coral

PVP / €

147

5,5

**NOLI-F / REF. 4035**

H. Total: 80,5 cm. - H. Asiento -Suelo: 47,5 cm. - Fondo: 52 cm. - Ancho: 58 cm.

Carcasa tecnopolímero
Estructura de acero pintada
Pedido mínimo 4 unidades por color



Blanco

Verde Claro

Arena

Antracita

PVP / €

157

Con cojín tapizado (pedido mínimo y múltiplo de 4 unidades por color) incrementa:

TC (0,6m/ 2 uds.)	Serie A	Serie B	Serie C	Serie D	Serie E
25	31	34	41	45	46



5,6

**NOLI-FT / REF. 4040**

H. Total: 81 cm. - H. Asiento -Suelo: 48 cm. - Fondo: 51 cm. - Ancho: 60 cm.

Estructura en acero pintado blanco o negro
Carcasa tapizada
Pedido mínimo 4 unidades por color



Blanco

Negro

PVP / €

TC (1,3m)	Serie A	Serie B	Serie C	Serie D	Serie E
279	305	315	348	363	370



6,3

NOLI-L / REF. 4045

H. Total: 79 cm. - H. Asiento -Suelo: 46 cm. - Fondo: 56 cm. - Ancho: 57 cm.

Estructura en fibra de vidrio color blanco o negro
Carcasa polipropileno



Blanco

Verde Claro

Arena

Antracita

PVP / €

254

Con cojín tapizado (pedido mínimo y múltiplo de 4 unidades por color) incrementa:

TC (0,6m/ 2 uds.)	Serie A	Serie B	Serie C	Serie D	Serie E
25	31	34	41	45	46



7,6



NOLI-LT / REF. 4050

Estructura en fibra de vidrio color blanco o negro
Carcasa tapizada
Pedido mínimo 4 unidades por color

H. Total: 78,5 cm. - H. Asiento -Suelo: 46,5 cm. - Fondo: 55 cm. - Ancho: 57 cm.



8,7



PVP / €

TC (1,3 m)	Serie A	Serie B	Serie C	Serie D	Serie E
376	402	412	445	460	467

NOLI-S / REF. 4055

Estructura en madera de haya
Carcasa en tecnopolímero

H. Total: 77 cm. - H. Asiento -Suelo: 45 cm. - Fondo: 53 cm. - Ancho: 59,5 cm.



Blanco

Verde Claro

Arena

Antracita



5,1

PVP / €

G1 | 191

G2 | 197

Con cojín tapizado (pedido mínimo y múltiplo de 4 unidades por color) incrementa:

TC (0,6m/ 2 uds.)	Serie A	Serie B	Serie C	Serie D	Serie E
25	31	34	41	45	46

NOLI-ST / REF. 4060

Estructura en madera de haya
Carcasa tapizada
Pedido mínimo 4 unidades por color

H. Total: 77 cm. - H. Asiento -Suelo: 47,5 cm. - Fondo: 53 cm. - Ancho: 59,5 cm.



6,3

PVP / €

	TC (1,3 m)	Serie A	Serie B	Serie C	Serie D	Serie E
G1	314	340	350	383	398	405
G2	320	346	356	389	404	411

NOLI-T / REF. 4031

Estructura en madera de haya
Carcasa tapizada
Mínimo y múltiplo de 4 unidades por color

H. Total: 78 cm. - H. Asiento -Suelo: 46 cm. - Fondo: 57 cm. - Ancho: 59,5 cm.



6,5

PVP / €

	TC (1,3 m)	Serie A	Serie B	Serie C	Serie D	Serie E
G1	339	365	375	408	423	429
G2	345	371	381	414	429	435

NORTON / REF. 8555

Estructura en polipropileno
Carcasa en polipropileno
Pedido mínimo 4 unidades por color

H. Total: 81 cm. -H. Asiento-Suelo: 46 cm. - Fondo: 49,5 cm. - Ancho: 59,5 cm.



Blanco

Mostaza
Musgo

Azul Azur

Verde Mar

Rojo Coral

Antracita

PVP / €

128



6

**NOWO / REF. 7403**

Estructura madera haya
Tapizado
Pedido mínimo 4 unidades por color

H. Total: 84 cm. -H. Apoyabrazos -Suelo: 62 cm. - Fondo: 60 cm. - Ancho: 58 cm.



PVP / €

	TC (1,5 m)	Serie A	Serie B	Serie C	Serie D	Serie E
G1	322	352	364	402	419	426
G2	327	357	369	407	424	431



10,4

NOWO-L / REF. 5226

Estructura fibra de vidrio color blanco o negro
Tapizado
Pedido mínimo 4 unidades por color

H. Total: 84 cm. -H. Apoyabrazos -Suelo: 62 cm. - Fondo: 60 cm. - Ancho: 58 cm.



Blanco

Negro

PVP / €

	TC (1,5 m)	Serie A	Serie B	Serie C	Serie D	Serie E
	298	328	340	378	395	402



10,4

**NOWO-P / REF. 5228**

Estructura madera haya
Tapizado
Pedido mínimo 4 unidades por color

H. Total: 84 cm. -H. Apoyabrazos -Suelo: 62 cm. - Fondo: 46 cm. - Ancho: 58 cm.



PVP / €

	TC (1,5 m)	Serie A	Serie B	Serie C	Serie D	Serie E
G1	344	374	386	424	441	448
G2	349	379	391	429	446	453



10,7

OJI-BK / REF. 8208

Estructura madera haya
Tapizado

H. Total: 85,5 cm. - H. Asiento -Suelo: 47,5 cm. - Fondo: 57 cm. - Ancho: 63,5 cm.



KG
11

PVP / €

	TC (1,8 m)	Serie A	Serie B	Serie C	Serie D	Serie E
G1	306	342	356	402	422	431
G2	313	349	363	409	429	438

REI/ REF. 2925

Metal pintado con tratamiento para exterior.
Cojín en asiento opcional.
Cojín en asiento y respaldo, consultar.
Mínimo y múltiplo de 4 unidades por color

H. Total: 78,5 cm. - H. Asiento -Suelo: 46 cm. - Fondo: 55 cm. - Ancho: 60 cm.



Blanco-00



Negro-10



Azul Índigo-16

Gris
Oscuro-21

Burdeos-22

Verde
Lima-35

PVP / €

262

Con cojín tapizado (pedido mínimo y múltiplo de 4 unidades por color) incrementa:

TC (0,6m/ 2 uds.)	Serie A	Serie B	Serie C	Serie D	Serie E
31	37	39	47	50	52

KG
6,9



Gris Mineral-55

RICKY / REF. 7204

Inyección integral polipropileno
Otros colores, consultar

H. Total: 80 cm. - H. Asiento -Suelo: 44 cm. - Fondo: 49 cm. - Ancho: 58 cm.



Blanco



Yute



Antracita

PVP / €

97

KG
4,2

**ROW / REF. 6602**

Carcasa polipropileno
Estructura madera de haya

H. Total: 79 cm. - H. Asiento -Suelo: 45,5 cm. - Fondo: 52,5 cm. - Ancho: 58,5 cm.



Blanco



Amarillo Oro



Verde Pastel



Azul Pastel

PVP / €

G1 201

G2 206

Con cojín tapizado (pedido mínimo y múltiplo de 4 unidades por color) incrementa:

TC (0,6m/ 2 uds.)	Serie A	Serie B	Serie C	Serie D	Serie E
25	31	34	41	45	46

KG
4,8

ROW-F / REF. 6605

H. Total: 80 cm. - H. Asiento -Suelo: 47 cm. - Fondo: 60 cm. - Ancho: 54 cm.

Carcasa polipropileno
Estructura acero pintado del mismo color
que carcasa
Pedido mínimo y múltiplo de 4

PVP / €

158

Con cojín tapizado (pedido mínimo y múltiplo de 4 unidades por color) incrementa:

TC (0,6m/ 2 uds.)	Serie A	Serie B	Serie C	Serie D	Serie E
25	31	34	41	45	46



Blanco

Amarillo Oro

Verde Pastel

Azul Pastel



4,7

**ROW-FA / REF. 6606**

H. Total: 80 cm. - H. Asiento -Suelo: 46,5 cm. - Fondo: 50,5 cm. - Ancho: 47,5 cm.

Carcasa polipropileno
Estructura envolvente acero pintado negro
Pedido mínimo y múltiplo de 4

PVP / €

195

Con cojín tapizado (pedido mínimo y múltiplo de 4 unidades por color) incrementa:

TC (0,6m/ 2 uds.)	Serie A	Serie B	Serie C	Serie D	Serie E
25	31	34	41	45	46



Blanco

Amarillo Oro

Verde Pastel

Azul Pastel



5,6

**SIL / REF. 7103**

H. Total: 81,5 cm. - H. Apoyabrazos -Suelo: 67 cm. - Fondo: 56 cm. - Ancho: 59 cm.

Inyección integral tecnopolímero
Mínimo y múltiplo de 4 unidades por color

PVP / €

125

Con cojín tapizado (pedido mínimo y múltiplo de 4 unidades por color) incrementa:

TC (0,6m/ 2 uds.)	Serie A	Serie B	Serie C	Serie D	Serie E
31	37	39	47	 50	 52

Cod. 00
BlancoCod. 10
NegroCod. 20
LangostaCod. 21
Gris OscuroCod. 34
TurquesaCod. 38
Azafrán

5

Cod. 52
TórtolaCod. 54
Arena**SPOT / REF. 7105**

H. Total: 79,5 cm. - H. Apoyabrazos -Suelo: 64 cm. - Fondo: 53 cm. - Ancho: 45,5 cm.

Inyección integral en tecnopolímero
Mínimo y múltiplo de 4 unidades por color

PVP / €

127Cod. 00
BlancoCod. 10
NegroCod. 14
Gris PerlaCod. 20
LangostaCod. 21
Gris OscuroCod. 38
Azafrán

4,5

Cod. 52
TórtolaCod. 98
Azul Pálido

TÍBET / REF. 2945

Inyección integral en tecnopolímero
Mínimo y múltiplo de 4 unidades por color

H. Total: 82 cm. - H. Asiento -Suelo: 46 cm. - Fondo: 52 cm. - Ancho: 59 cm.



PVP / €



127

TUNA / REF. 2980

Inyección integral en tecnopolímero
Mínimo y múltiplo de 4 unidades por color

H. Total: 79 cm. - H. Asiento -Suelo: 45 cm. - Fondo: 55 cm. - Ancho: 52 cm.



PVP / €



135

VERNÍS / REF. 7102

Tecnopolímero bimaternal
Mínimo y múltiplo de 4 unidades por color

H. Total: 84 cm. - H. Apoyabrazos -Suelo: 68 cm. - Fondo: 56,5 cm. - Ancho: 56 cm.



PVP / €



182

ZIPER / REF. 7108

Inyección integral en tecnopolímero
Mínimo y múltiplo de 4 unidades por color

H. Total: 76,5 cm. - H. Apoyabrazos -Suelo: 64,5 cm. - Fondo: 52,5 cm. - Ancho: 58,5 cm.



PVP / €



141

ACRO / REF. 6650

Armazón acero
Carcasa polipropileno
Pedido mínimo 3 unidades

H. Total: 77 cm. - H. Asiento -Suelo: 44 cm. - Fondo: 49,5 cm. - Ancho: 46 cm.



Blanco-cruco

Antracita

Gris musgo

Amarillo limón

PVP / €	
ARMAZÓN	
CROMADO	PINTADO BLANCO
104	104

KG
4,2

**ÁGATA/ REF. 3260**

Estructura en madera de haya barnizado avellana
Asiento y respaldo tapizados en poliuretano
Pedido mínimo 4 unidades por color

H. Total: 79 cm. - Fondo: 51 cm. - Ancho: 49 cm.



Arena

Esmeralda

Celeste

Coral

PVP / €

251

KG
7

ALMA/ REF. 8400

Estructura en madera de haya
Carcasa tapizada
Pedido mínimo 4 unidades por color

H. Total: 84 cm. - Fondo: 51 cm. - Ancho: 53 cm.



PVP / €

	TC (1,5 m)	Serie A	Serie B	Serie C	Serie D	Serie E
G1	300	330	342	380	397	404
G2	313	343	355	393	410	417

KG
7,1

ALMA-F/ REF. 8401

Estructura en acero pintado negro
Carcasa tapizada
Pedido mínimo 4 unidades por color

H. Total: 82 cm. - Fondo: 53 cm. - Ancho: 53 cm.



PVP / €

	TC (1,5 m)	Serie A	Serie B	Serie C	Serie D	Serie E
	289	319	331	369	386	393

KG
8,8

AMÉLIA / REF. 6310

H. Total: 78,5 cm. - Fondo: 51 cm. - Ancho: 50 cm.

Estructura de acero pintado negro
Carcasa tapizada en polipiel o terciopelo
Mínimo y múltiplo de 4 unidades por color



Polipiel Marrón

Polipiel Negro

Terciopelo Ocre

Terciopelo Turquesa

PVP / €

139

4,8

**ARCHER / REF. 9250**

H. Total: 82 cm. - H. Asiento -Suelo: 46,5 cm. - Fondo: 47 cm. - Ancho: 42 cm.

Estructura y carcasa madera de pino
Pedido mínimo 2 unidades



PVP / €

G3 | **108**G4 | **139**

Con acabado bicolor incrementa:
35



4,7

BAQUITA / REF. 5156

Inyección integral tecnopolímero
Mínimo y múltiplo de 4 unidades por color

H. Total: 80 cm. - Fondo: 54 cm. - Ancho: 44 cm.

Cod. 00
BlancoCod. 04
GrisCod. 14
Gris perlaCod. 21
Gris oscuroCod. 22
BurdeosCod. 38
Azafrán

PVP / €

133

4,4

Cod. 39
MarrónCod. 51
SálviaCod. 52
TórtolaCod. 54
ArenaCod. 98
Azul pálido**BLOCK / REF. 3667**

H. Total: 81 cm. - H. Asiento-Suelo: 45 cm. - Fondo: 50 cm. - Ancho: 43 cm.

Asiento en tecnopolímero bicolor
Estructura acero
Mínimo y múltiplo de 4 unidades por color

Cod. 00
BlancoCod. 06
RojoCod. 10
NegroCod. 52
Tórtola

PVP / €

ARMAZÓN
CROMADO | PINTADO BLANCO

164**190**

4,1



CANVAS / REF. 7151

Estructura acero 4 patas o patas varilla trineo
 Carcasa tecnopolímero
 Parte trasera acabado brillo
 Mínimo y múltiplo de 4 unidades por color

Pata Simple: H. Total: 79 cm. - H. Asiento-Suelo: 46 cm. - Fondo: 50 cm. - Ancho: 53 cm.
 Pata Trineo: H. Total: 79 cm. - H. Asiento-Suelo: 46 cm. - Fondo: 50 cm. - Ancho: 50 cm.

PVP / €	
ARMAZÓN CROMADO	ARMAZÓN PINTADO BLANCO, NEGRO
144	167



CANVAS-TC / REF. 7152

Estructura acero varilla entrelazada
 Carcasa en tecnopolímero
 Parte trasera acabado brillo
 Mínimo y múltiplo de 4 unidades por color

H. Total: 79 cm. - Fondo: 50 cm. - Ancho: 43 cm.

PVP / €	
ARMAZÓN CROMADO	ARMAZÓN PINTADO BLANCO, NEGRO
160	186



CASTOR / REF. 2410

Estructura acero pintado
 Asiento y respaldo tapizado
 Pedido mínimo 2 unidades

H. Total: 79 cm. - H. Asiento-Suelo: 46 cm. - Fondo: 52 cm. - Ancho: 43 cm.

PVP / €					
TC (0,9 m)	Serie A	Serie B	Serie C	Serie D	Serie E
185	188	210	233	243	248



COMPACTA / REF. 3545

Aluminio / Resina

H. Total: 85 cm. - H. Asiento-Suelo: 46,5 cm. - Fondo: 47 cm. - Ancho: 51,5 cm. - Ancho plegada: 3,5 cm.

PVP / €	
131	



CORAL/ REF. 3280

H. Total: 77 cm. - Fondo: 51 cm. - Ancho: 50 cm.

Estructura en madera de haya barnizado avellana
Asiento y respaldo tapizados en poliuretano
Pedido mínimo 4 unidades por color

PVP / €

236

6,4



Arena

Esmeralda

Celeste

Coral

COVER / REF. 3572

H. Total: 78,5 cm. - H. Asiento -Suelo: 44,5 cm. - Fondo: 45,5 cm. - Ancho: 38,5 cm.

Tecnopolímero
Mínimo y múltiplo de 4 unidades por color

PVP / €

164

4,6

Cod. 00
BlancoCod. 10
Negro**DONA / REF. 6654**

H. Total: 77 cm. - H. Asiento -Suelo: 46 cm. - Fondo: 49 cm. - Ancho: 49,5 cm.

Carcasa polipropileno
Estructura acero cromado
Pedido mínimo 3 unidades

PVP / €

79

3



Blanco

Rojo

Negro

Gris

ELIPSE/ REF. 3270

H. Total: 78 cm. - Fondo: 51 cm. - Ancho: 49 cm.

Estructura en madera de haya barnizado avellana
Asiento y respaldo tapizados en poliuretano
Pedido mínimo 4 unidades por color

PVP / €

251

5,7



Arena

Esmeralda

Celeste

Coral

FOLK-D / REF. 8225

Carcasa tapizada
Estructura aero pintado pata trineo
Mínimo 4 unidades

H. Total: 81 cm. -H. Asiento-Suelo: 42,5 cm. Fondo: 59 cm. - Ancho: 55 cm.



KG
6,7

PVP / €

TC (1 m)	Serie A	Serie B	Serie C	Serie D	Serie E
258	278	286	311	323	328

FRICK / REF. 8650

Estructura madera de haya
Carcasa en polipropileno
Mínimo y múltiplo de 2 unidades

H. Total: 84 cm. -H. Asiento-Suelo: 46 cm. Fondo: 51 cm. - Ancho: 49 cm.



Blanco



Amarillo Pálido



Azul Pálido



Gris Claro



Antracita



Calabaza

KG
4,6

PVP / €

G1 | 193

G2 | 198

Con cojín tapizado (pedido mínimo y múltiplo de 6 unidades por color) incrementa:

TC (0,6m/ 2 uds.)	Serie A	Serie B	Serie C	Serie D	Serie E
26	32	35	42	46	47



Verde Agua

FRICK-F / REF. 8651

Carcasa en polipropileno
Estructura acero cromado o pintado
Mínimo 3 unidades

H. Total: 80,5 cm. -H. Asiento-Suelo: 47 cm. Fondo: 55 cm. - Ancho: 48 cm.



Blanco



Amarillo Pálido



Azul Pálido



Gris Claro



Antracita



Calabaza

KG
4,7



Verde Agua

PVP / €

ARMAZÓN

CROMADO

144

PINTADO BLANCO, NEGRO

138



Con cubresiento y cojín tapizado (pedido mínimo y múltiplo de 6 unidades por color) incrementa:

TC (0,6m/ 2 uds.)	Serie A	Serie B	Serie C	Serie D	Serie E
36	42	45	52	56	57

FROG/ REF. 8405

Estructura en madera de haya
Carcasa tapizada
Pedido mínimo 4 unidades por color

H. Total: 84 cm. - Fondo: 50 cm. - Ancho: 50,5 cm.



KG
8,3

PVP / €

	TC (1 m)	Serie A	Serie B	Serie C	Serie D	Serie E
G1	240	260	268	293	305	310
G2	254	274	282	307	319	324

FROG-F/ REF. 8406

Estructura en acero pintado negro
Carcasa tapizada
Pedido mínimo 4 unidades por color

H. Total: 82 cm. - Fondo: 53 cm. - Ancho: 52 cm.



8,8

PVP / €

TC (1 m)	Serie A	Serie B	Serie C	Serie D	Serie E
229	249	257	282	294	299

GAVA/ REF. 8410

Estructura en madera de haya
Asiento tapizado
Pedido mínimo 4 unidades por color

H. Total: 80 cm. - Fondo: 44 cm. - Ancho: 43 cm.



5,1

PVP / €

	TC (0,3 m)	Serie A	Serie B	Serie C	Serie D	Serie E
G1	198	204	207	214	218	219
G2	211	217	220	227	231	232

JONÁS / REF. 3210

Estructura aluminio pintado
Asiento y respaldo en textilene bicolor

H. Total: 82 cm. - Fondo: 56 cm. - Ancho: 58 cm.



3,1

PVP / €

204

**JULS / REF. 8250**

Estructura madera haya
Tapizado
Pedido mínimo 4 unidades por color

H. Total: 81 cm. - H. Asiento -Suelo: 45,5 cm. - Fondo: 53 cm. - Ancho: 49 cm.



9,1

PVP / €

	TC (1 m)	Serie A	Serie B	Serie C	Serie D	Serie E
G1	295	315	323	348	360	365
G2	301	321	329	354	366	371

JULS-F / REF. 8256

Estructura envolvente de acero
Asiento y respaldo tapizados
Pedido mínimo 4 unidades por color

H. Total: 80 cm. - H. Asiento -Suelo: 46 cm. - Fondo: 49 cm. - Ancho: 54 cm.



Blanco



Arena



Dorado



Negro



Negro mate



9

PVP / €

	TC (1 m)	Serie A	Serie B	Serie C	Serie D	Serie E
Resto Colores	306	326	334	359	371	376
Dorado	325	345	353	378	390	395

LAIA/ REF. 8254

Madera haya asiento tapizado
Pedido mínimo 6 unidades por color

H. Total: 83 cm. - H. Asiento -Suelo: 49 cm. - Fondo: 59 cm. - Ancho: 47 cm.



5,6

PVP / €

	TC (0,6m/ 2 uds.)	Serie A	Serie B	Serie C	Serie D	Serie E
G1	226	232	235	242	246	247
G2	232	238	241	248	252	253

LAIA-M/ REF. 8257

Madera haya
Pedido mínimo 6 unidades por color

H. Total: 83 cm. - H. Asiento -Suelo: 48 cm. - Fondo: 59 cm. - Ancho: 47 cm.



5,2

PVP / €

G1	250
G2	257

LIRIS / REF. 3581

Carcasa tecnopolímero
Estructura metálica revestida
Mínimo y múltiplo de 4 unidades por color

H. Total: 88 cm. - H. Asiento -Suelo: 45 cm. - Fondo: 54 cm. - Ancho: 45 cm.

Cod. 00
BlancoCod. 06
RojoCod. 09
Azul marinoCod. 10
NegroCod. 33
NaranjaCod. 39
Marrón

4,1

Cod. 42
Verde
PistachoCod. 52
TórtolaCod. 54
Arena

PVP / €

107

LOMANA / REF. 8251

Madera haya tapizado
Pedido mínimo 4 unidades por color

H. Total: 88 cm. - H. Asiento -Suelo: 47,5 cm. - Fondo: 56,5 cm. - Ancho: 49 cm.



KG
6,4

PVP / €

	TC (0,9 m)	Serie A	Serie B	Serie C	Serie D	Serie E
G1	195	213	220	243	253	258
G2	199	217	224	247	257	262

MARGOT/ REF. 2455

Carcasa tecnopolímero con estructura metálica pintada con tratamiento para exterior disponible en blanco, negro, antracita, arena y gris mineral. Mínimo y múltiplo de 4 unidades por color

H. Total: 78 cm. - H. Asiento -Suelo: 46 cm. - Fondo: 52 cm. - Ancho: 56 cm.



Blanco



Arena



Gris Mineral



Antracita



Negro

PVP / €

232

KG
4,6

**MARINA/ REF. 7220**

Inyección integral de polipropileno
Mínimo y múltiplo de 12 unidades por color

H. Total: 83 cm. - Fondo: 54 cm. - Ancho: 46 cm.



Blanco



Marsala



Antracita



Verde Oliva

PVP / €

112

KG
4

**MARVIN / REF. 8258**

Madera haya tapizado
Pedido mínimo 4 unidades por color

H. Total: 82 cm. - H. Asiento -Suelo: 46,5 cm. - Fondo: 49 cm. - Ancho: 45,5 cm.



KG
5,1

PVP / €

	TC (0,75m)	Serie A	Serie B	Serie C	Serie D	Serie E
G1	267	282	288	307	316	319
G2	274	289	295	314	323	326

MAZ / REF. 7251

Inyección integral polipropileno
Otros colores, consultar

H. Total: 80 cm. - H. Asiento -Suelo: 43 cm. - Fondo: 51 cm. - Ancho: 49 cm.



Blanco

Yute

Antracita

PVP / €

71



3,4

**NOA/ REF. 6625**

Estructura en acero pintado mismo color que la carcasa
Asiento y respaldo en tecnopolímero
Pedido mínimo 12 unidades por color

H. Total: 80,5 cm. - Fondo: 53,2 cm. - Ancho: 54,7 cm.



Blanco

Antracita

Verde Mar

Rojo Coral

PVP / €

131



5

**NOLITA-F / REF. 7056**

Carcasa polipropileno
Estructura acero pintado del mismo color que carcasa
Opción estructura apilable
Pedido mínimo y múltiplo de 5 unidades

H. Total: 83,5 cm. - H. Asiento -Suelo: 47,5 cm. - Fondo: 47 cm. - Ancho: 44 cm.



Blanco

Azafrán

Arena

Aguamarina

Antracita

PVP / €

131

Versión
apilable



137



4,7

**NOLITA-L / REF. 7060**

Estructura en fibra de vidrio color blanco o negro
Carcasa polipropileno

H. Total: 81 cm. - Fondo: 51 cm. - Ancho: 44 cm.



Blanco

Azafrán

Arena

Aguamarina

Antracita

PVP / €

227



5,5



NOLITA-S / REF. 7040

Estructura madera de haya
Carcasa polipropileno
Pedido mínimo 2 unidades

PVP / €

G1	162
G2	168

H. Total: 81 cm. - H. Asiento -Suelo: 47 cm. - Fondo: 51 cm. - Ancho: 51 cm.



Blanco

Azafrán

Arena

Aguamarina

Antracita



4

NOMI / REF. 7555

Estructura madera de haya
Carcasa polipropileno
Pedido mínimo 2 unidades

PVP / €

G1	224
G2	230

Con cojín tapizado (pedido mínimo y múltiplo de 6 unidades por color) incrementa:

TC (0,6m/ 2 uds.)	Serie A	Serie B	Serie C	Serie D	Serie E
30	36	39	46	50	51

H. Total: 80 cm. - H. Asiento -Suelo: 46,5 cm. - Fondo: 58 cm. - Ancho: 50 cm.



Blanco

Mostaza
Musgo

Azul Azur

Verde Mar

Rojo Coral

Antracita



4,8

NOMI-F / REF. 7556

Carcasa polipropileno
Estructura acero cromado o pintada
Pedido mínimo y múltiplo de 4 unidades

PVP / €

ARMAZÓN

CROMADO

PINTADO BLANCO, NEGRO

147**147**

Con cojín tapizado (pedido mínimo y múltiplo de 6 unidades por color) incrementa:

TC (0,6m/ 2 uds.)	Serie A	Serie B	Serie C	Serie D	Serie E
30	36	39	46	50	51

H. Total: 79,5 cm. - H. Asiento -Suelo: 45,5 cm. - Fondo: 57 cm. - Ancho: 53 cm.



Blanco

Mostaza
Musgo

Azul Azur

Verde Mar

Rojo Coral

Antracita



4,8

**NOWO/ REF. 7430**

Madera haya tapizado
Pedido mínimo 4 unidades por color

PVP / €

	TC (1 m)	Serie A	Serie B	Serie C	Serie D	Serie E
G1	295	315	323	348	360	365
G2	301	321	329	354	366	371

H. Total: 83,5 cm. - H. Asiento -Suelo: 46,5 cm. - Fondo: 57 cm. - Ancho: 51 cm.



8,9

NOWO-L/ REF. 7431

Estructura fibra de vidrio color blanco o negro
Tapizado
Pedido mínimo 4 unidades por color

H. Total: 85,5 cm. - H. Asiento -Suelo: 46 cm. - Fondo: 54cm. - Ancho: 50 cm.



Blanco



Negro

PVP / €

TC (1 m)	Serie A	Serie B	Serie C	Serie D	Serie E
273	293	301	326	338	343



8,9

**NOWO-P/ REF. 7428**

Estructura madera de haya
Carcasa tapizada
Pedido mínimo 4 unidades por color

H. Total: 84 cm. - H. Asiento -Suelo: 46 cm.- Fondo: 57 cm. - Ancho: 51 cm.



PVP / €

	TC (1 m)	Serie A	Serie B	Serie C	Serie D	Serie E
G1	317	347	359	397	414	421
G2	323	353	365	403	420	427



9,2

OWEN / REF. 9252

Estructura y carcasa madera de pino
Pedido mínimo 2 unidades

H. Total: 84,5 cm. - H. Asiento -Suelo: 46,5 cm.- Fondo: 54,5 cm. - Ancho: 45 cm.



PVP / €

G3	135
G4	173



5,3

Con acabado bicolor incrementa:
35

PACO / REF. 7651

Acero pintado
Pedido mínimo y múltiplo de 4

H. Total: 80 cm. - H. Asiento -Suelo: 44 cm. - Fondo: 51 cm. - Ancho: 42 cm.



Antracita



Rojo



Blanco



Crema



Verde oliva



Granate

PVP / €

124



5



Negro



Marrón moteado



Gris

REI/ REF. 2425

Metal pintado con tratamiento para exterior.
Mínimo y múltiplo de 4 unidades por color

H. Total: 77 cm. - H. Asiento -Suelo: 46 cm. - Fondo: 55 cm. - Ancho: 58 cm.



Blanco-00

Negro-10

Azul Índigo-16

Gris Oscuro-21

Burdeos-22

Verde Lima-35

PVP / €

222

Con cojín tapizado (pedido mínimo y múltiplo de 4 unidades por color) incrementa:

TC (0,6m/ 2 uds.)	Serie A	Serie B	Serie C	Serie D	Serie E
31	37	39	47	50	52



6,6



Gris Mineral-55

RICKY / REF. 7253

Inyección integral polipropileno
Otros colores, consultar

H. Total: 80 cm. - H. Asiento -Suelo: 44 cm. - Fondo: 48 cm. - Ancho: 41 cm.



Blanco

Yute

Antracita

PVP / €

84

3,5

**SILKE / REF. 3150**

Estructura en acero pintado negro
Carcasa tapizada
Pedido mínimo 4 unidades por color

H. Total: 83,5 cm. - H. Asiento -Suelo: 46,5 cm. - Fondo: 52 cm. - Ancho: 50 cm.



PVP / €

TC (0,75m)	Serie A	Serie B	Serie C	Serie D	Serie E
221	236	242	261	270	273



5,7

**SILKE-M / REF. 3155**

Estructura de acero pintado negro
Carcasa en madera de haya barnizado natural
Pedido mínimo 4 unidades

H. Total: 84 cm. - H. Asiento -Suelo: 46,5 cm. - Fondo: 52 cm. - Ancho: 50 cm.



PVP / €

239

5,2



SPOT / REF. 7162

H. Total: 79,5 cm. - H. Asiento -Suelo: 45 cm. - Fondo: 53 cm. - Ancho: 45,5 cm.

Inyección integral en tecnopolímero
Mínimo y múltiplo de 4 unidades por color

PVP / €

113

4

Cod. 00
BlancoCod. 10
NegroCod. 14
Gris PerlaCod. 20
LangostaCod. 21
Gris OscuroCod. 38
AzafránCod. 52
TórtolaCod. 98
Azul Pálido**TÍBET / REF. 2445**

H. Total: 82 cm. - H. Asiento -Suelo: 46 cm. - Fondo: 52 cm. - Ancho: 49 cm.

Inyección integral en tecnopolímero
Mínimo y múltiplo de 4 unidades por color

PVP / €

113

3,9

Cod. 00
BlancoCod. 10
NegroCod. 21
Gris OscuroCod. 22
BurdeosCod. 25
Verde OlivaCod. 35
Verde LimaCod. 54
ArenaCod. 55
Gris Mineral**TREND / REF. 3170**

H. Total: 81,5 cm. - H. Asiento -Suelo: 45 cm. - Fondo: 55 cm. - Ancho: 53 cm.

Estructura acero pintado
Carcasa en tecnopolímero
Pedido mínimo 12 unidades por color

PVP / €

116

Con cojín tapizado (pedido mínimo y múltiplo de 4 unidades por color) incrementa:

TC (0,6m/ 2 uds.)	Serie A	Serie B	Serie C	Serie D	Serie E
30	34	36	41	43	44



5,3

Marfil
ClaroOcre
IntensoTaupé
SuaveVerde
SalviaRojo
Terracota

Antracita

TRIBECA / REF. 2415

H. Total: 77,5 cm. - H. Asiento -Suelo: 45 cm. - Fondo: 53,5 cm. - Ancho: 48,5 cm.

Estructura de acero pintado
Asiento y respaldo tapizado
Pedido mínimo 4 unidades por color

PVP / €



5,1



Blanco



Arena



Teja



Aguamarina



Dorado



Negro



Negro Mate

	TC (0,9 m)	Serie A	Serie B	Serie C	Serie D	Serie E
Resto Colores	230	240	244	257	263	265
Dorado	249	259	263	276	282	284

TRIBECA-M / REF. 2420

Estructura de acero pintado
Asiento y respaldo en madera de haya
Pedido mínimo 4 unidades por color

H. Total: 77,5 cm. - H. Asiento -Suelo: 45 cm. - Fondo: 53,5 cm. - Ancho: 48,5 cm.

PVP / €		
	Resto Colores	Dorado
G1	240	259
G2	242	261

**TRIU/ REF. 8560**

Estructura en polipropileno color negro o igual a la carcasa
Carcasa polipropileno
Pedido mínimo 12 unidades por color

H. Total: 78 cm. - H. Asiento -Suelo: 47 cm. - Fondo: 55,5 cm. - Ancho: 51 cm.

PVP / €	
136	

**TRIU-AC/ REF. 8565**

Estructura en acero pintado en color negro
Carcasa polipropileno
Pedido mínimo 12 unidades por color

H. Total: 79 cm. - H. Asiento -Suelo: 47,5 cm. - Fondo: 55,5 cm. - Ancho: 56 cm.


PVP / €	
170	

**TULIPA / REF. 3576**

Aluminio / Tecnopolímero
Mínimo y múltiplo de 5 unidades por color

H. Total: 83 cm. - H. Asiento -Suelo: 46 cm. - Fondo: 46 cm. - Ancho: 46 cm.

PVP / €	
97	



TUNA / REF. 3580

H. Total: 79 cm. - H. Asiento -Suelo: 45 cm. - Fondo: 55 cm. - Ancho: 52 cm.

Inyección integral en tecnopolímero
Mínimo y múltiplo de 4 unidades por color

PVP / €

119**VIDY/ REF. 8415**

H. Total: 79 cm. - Fondo: 51 cm. - Ancho: 52 cm.

Estructura en madera de haya
Asiento tapizado
Pedido mínimo 4 unidades por color

PVP / €

	TC (0,3 m)	Serie A	Serie B	Serie C	Serie D	Serie E
G1	264	270	273	280	284	285
G2	277	283	286	293	297	298

**WALLY / REF. 8259**

H. Total: 78,5 cm. - H. Asiento -Suelo: 48 cm. - Fondo: 49 cm. - Ancho: 48,5 cm.

Madera de haya
Asiento tapizado
Respaldo curvado tapizado parte delantera y madera vista parte trasera
Pedido mínimo de 6 unidades por color

PVP / €

	TC (0,8 m / 2ud.)	Serie A	Serie B	Serie C	Serie D	Serie E
G1	267	275	278	289	293	295
G2	274	282	285	296	300	302

**ZIPER / REF. 7163**

H. Total: 76,5 cm. - Fondo: 52,5 cm. - Ancho: 44,5 cm.

Inyección integral en tecnopolímero
Mínimo y múltiplo de 4 unidades por color

PVP / €

127

ALAN-G / REF. 7686

Estructura acero pintado negro
Asiento y respaldo en madera de pino
barnizado natural

H. Total: 1 - 1,25 cm. - H. Asiento-Suelo: 0,67 - 0,90 cm. - Fondo: 48 cm. - Ancho: 40 cm.



PVP / €

239



6,1



ALEXANDER / REF. 5880

Estructura madera haya
Carcasa tapizada
Reposapiés inox
Pedido mínimo 4 unidades por color

H. Total: 97 cm. - H. Asiento-Suelo: 75 cm. - Fondo: 44 cm. - Ancho: 41 cm.



PVP / €

	TC (0,5m)	Serie A	Serie B	Serie C	Serie D	Serie E
G1	243	253	257	270	276	278
G2	249	259	263	276	282	284



5,9

ALEXANDER-AC / REF. 5885

Estructura acero pintado negro
Carcasa tapizada
Pedido mínimo 4 unidades por color
Otros colores de estructura, consultar

H. Total: 99 cm. - H. Asiento-Suelo: 78 cm. - Fondo: 49 cm. - Ancho: 45 cm.



PVP / €

	TC (0,5m)	Serie A	Serie B	Serie C	Serie D	Serie E
	198	208	212	224	230	233



5,7

ALEXANDER-ACM / REF. 5886

Estructura acero pintado negro
Carcasa en madera de haya
Otros colores de estructura, consultar

H. Total: 99 cm. - H. Asiento-Suelo: 78 cm. - Fondo: 49 cm. - Ancho: 45 cm.



PVP / €

G1	198
G2	205



4,7

ALEXANDER-M / REF. 5884

H. Total: 97 cm. - H. Asiento-Suelo: 75 cm. - Fondo: 44 cm. - Ancho: 41cm.

Estructura y carcasa en madera de haya
Reposapiés inox



KG
5,6

PVP / €		
	Carcasa G1	Carcasa G2
Estructura G1	243	250
Estructura G2	249	256

ALMA-F/ REF. 9901

H. Total: 113,5 cm. - H. Asiento-Suelo: 75,5 cm. - Fondo: 51,5 cm. - Ancho: 52 cm.

Estructura en acero pintado negro
Carcasa tapizada
Pedido mínimo 4 unidades por color



KG
9,1

PVP / €					
TC (1,5 m)	Serie A	Serie B	Serie C	Serie D	Serie E
344	374	386	424	441	448

BAQUITA / REF. 7184 (h. 76) - 7185(h. 66)

H. 76: H. Total: 103 cm. - H. Asiento-Suelo: 76 cm. - Fondo: 47 cm. - Ancho: 48 cm.
H. 66: H. Total: 87 cm. - H. Asiento-Suelo: 66 cm. - Fondo: 47 cm. - Ancho: 48 cm.

Co-inyección metal-polímero
Mínimo y múltiplo de 4 unidades por color



KG
5,4



Cod. 00 Blanco	Cod. 10 Negro	Cod. 14 Gris perla	Cod. 21 Gris oscuro	Cod. 22 Burdeos	Cod. 38 Azafrán
Cod. 52 Törtola	Cod. 54 Arena	Cod. 98 Azul pálido			

PVP / €

165

BASIC / REF. 5281

H. Total: 44 cm. - Fondo: 40 cm. - Ancho: 40 cm.

Modulo tapizado
Redondo o cuadrado
Pedido mínimo 4 unidades por color



KG
4,5

PVP / €					
TC (1 m)	Serie A	Serie B	Serie C	Serie D	Serie E
126	146	154	179	191	196

BLOCK / REF. 3852 (h.78) - 3860 (h.68)

Estructura acero
Carcasa en tecnopolímero bicolor
Mínimo y múltiplo de 4 unidades por color

H. 78: H. Total: 107 cm. - H. Asiento-Suelo: 78 cm. - Fondo: 43 cm. - Ancho: 44 cm.
H. 68: H. Total: 97 cm. - H. Asiento-Suelo: 68 cm. - Fondo: 43 cm. - Ancho: 44 cm.

PVP / €	
ARMAZÓN	
CROMADO	PINTADO BLANCO O NEGRO
226	245



5

BRUNO / REF. 3849

Estructura acero pintada en color blanco
Asiento tapizado
Pedido mínimo 4 unidades por color
Otros colores consultar

H. Total: 75 cm. - Fondo: 40 cm. - Ancho: 40 cm.

PVP / €					
TC (0,8 m /2 uds.)	Serie A	Serie B	Serie C	Serie D	Serie E
144	154	158	171	177	179



CANVAS / REF. 7182 (h.76) - 8184 (h.66)

Estructura tubo de acero
Carcasa en tecnopolímero
Parte trasera brillo
Mínimo y múltiplo de 4 unidades por color

h.76: H. Total: 114 cm. - H. Asiento-Suelo: 76 cm. - Fondo: 55cm. - Ancho: 54 cm.
h.66: H. Total: 104 cm. - H. Asiento-Suelo: 66 cm. - Fondo: 55cm. - Ancho: 54 cm.

PVP / €	
ARMAZÓN	
CROMADO	PINTADO BLANCO, NEGRO
220	260



6,2

ESQUIRE / REF. 3843

Estructura cromada
Asiento resina

H. Asiento-Suelo: 75 cm. - Fondo: 40 cm. - Ancho: 40 cm.

PVP / €	
204	
Con base cromada incrementa:	
38	



9,5

FROG-F/ REF. 9906

H. Total: 112 cm. - H. Asiento-Suelo: 76,5 cm. - Fondo: 52 cm. - Ancho: 52 cm.

Estructura en acero pintado negro
Carcasa tapizada
Pedido mínimo 4 unidades por color



10,4

PVP / €

TC (1 m)	Serie A	Serie B	Serie C	Serie D	Serie E
307	327	335	360	372	377

JAKOB / REF. 3440

H. Total: 78 cm. - Fondo: 40,5 cm. - Ancho: 40,5 cm.

Estructura de acero pintado negro
Asiento en madera de pino
Otros colores, consultar
Mínimo 4 unidades



6,8

PVP / €

153

JAKOB-BAJO / REF. 3445

H. Total: 47,5 cm. - Fondo: 34 cm. - Ancho: 34 cm.

Estructura de acero pintado negro
Asiento en madera de pino
Otros colores, consultar
Mínimo 4 unidades



3,5

PVP / €

142

JULS / REF. 8280

H. Total: 97 cm. - H. Asiento-Suelo: 77 cm. - Fondo: 48 cm. - Ancho: 48 cm.

Estructura madera de haya
Asiento y respaldo tapizado
Reposapiés acero pintado negro
Pedido mínimo 4 unidades por color



9,1

PVP / €

	TC (0,9 m)	Serie A	Serie B	Serie C	Serie D	Serie E
G1	366	384	391	414	424	429
G2	372	390	397	420	430	435

JULS-F / REF. 8282

Estructura envolvente de acero pintado
Asiento y respaldo tapizado
Pedido mínimo 4 unidades por color

H. Total: 92 cm. - H. Asiento-Suelo: 75 cm. - Fondo: 57 cm. - Ancho: 49 cm.



		PVP / €					
		TC (0,9 m)	Serie A	Serie B	Serie C	Serie D	Serie E
Resto Colores		323	341	348	371	381	386
Dorado		342	360	367	390	400	405

LULIVER / REF. 3867

Estructura cromada
Asiento tecnopolímero

H. Asiento-Suelo: 60-75 cm. - Fondo: 40 cm. - Ancho: 40 cm.



		PVP / €
		259
	Con base cromada incrementa:	34

MARGOT / REF. 3455

Carcasa tecnopolímero con estructura
metálica pintada con tratamiento para exterior
disponible en blanco, negro, antracita, arena y gris
mineral.
Mínimo y múltiplo de 4 unidades por color

H. Total: 101 cm. - H. Asiento-Suelo: 76 cm. - Fondo: 36 cm. - Ancho: 49 cm.



		PVP / €
		301

NOLITA-F / REF. 7086

Carcasa polipropileno
Estructura acero pintado del mismo color
que carcasa
Pedido mínimo y múltiplo de 6 unidades

H. Total: 109 cm. - H. Asiento-Suelo: 75,5 cm. - Fondo: 52 cm. - Ancho: 47 cm.



		PVP / €
		152

NOLITA-S / REF. 7045

Estructura madera de haya
Carcasa polipropileno
Reposapiés en acero negro

H. Total: 110,5 cm. - H. Asiento-Suelo: 75 cm. - Fondo: 46 cm. - Ancho: 48 cm.



Blanco Azafrán Arena Aguamarina Antracita

PVP / €

G1 | **208**

G2 | **214**



4,7

NOWO / REF. 7480

Estructura madera de haya
Asiento y respaldo tapizado
Reposapiés acero pintado negro
Pedido mínimo 2 unidades por color

H. Total: 104 cm. - H. Asiento-Suelo: 77,5 cm. - Fondo: 47 cm. - Ancho: 47 cm.



PVP / €

	TC (0,9 m)	Serie A	Serie B	Serie C	Serie D	Serie E
G1	356	374	381	404	414	419
G2	362	380	387	410	420	425



8,5

OLI / REF. 1225

Polipropileno

H. Total: 95,5 cm. - H. Asiento-Suelo: 77 cm. - Fondo: 51 cm. - Ancho: 45 cm.



Blanco Arena Verde Jade Antracita

PVP / €

109



4,8



OWEN / REF. 9280

Estructura y carcasa madera de pino
Pedido mínimo 2 unidades

H. Total: 106 cm. - H. Asiento-Suelo: 78 cm. - Fondo: 54,5 cm. - Ancho: 45 cm.



PVP / €

G3 | **221**

G4 | **285**



5,7

Con acabado bicolor incrementa:

35

PACO / REF. 7681

Acero pintado

H. Total: 108 cm. - H. Asiento-Suelo: 73 cm. - Fondo: 50 cm. - Ancho: 43 cm.

PVP / €

154



6,3



Rojo



Blanco



Crema



Verde oliva



Marron moteado



Gris



Granate



Antracita



Negro

PAOLO / REF. 3435

Acero pintado
Asiento en madera de pino

H. Total: 68-90cm. - Fondo: 39 cm. - Ancho: 39 cm.

PVP / €

188



5,3



POL / REF. 7685

Acero pintado
Asiento tapizado
Pedido mínimo 4 unidades por color

H. Total: 75 cm. - Fondo: 40 cm. - Ancho: 40 cm.

PVP / €

TC (0,6m/ 2 uds.)	Serie A	Serie B	Serie C	Serie D	Serie E
134	140	143	150	154	155



6,4



Blanco



Arena



Amarillo
Oro



Azafrán



Antracita



Azul
Pastel



Verde
Pastel



Aguamarina

READY / REF. 3855 (h. 77) - 3856 (h. 67)

Estructura de acero
Asiento tecnopolímero
Mínimo y múltiplo de 4 unidades por color

H. 77: H. Asiento-Suelo: 77 cm. - Fondo: 43cm. - Ancho: 44 cm.
H. 67: H. Asiento-Suelo: 67 cm. - Fondo: 43cm. - Ancho: 44 cm.

PVP / €

ARMAZÓN	
CROMADO	PINTADO BLANCO, O NEGRO
162	189



4,3



Cod. 00
Blanco



Cod. 01
Crudo



Cod. 06
Rojo



Cod. 10
Negro



Cod. 14
Gris perla



Cod. 42
Verde pistacho

REI/ REF. 3425

Metal pintado con tratamiento para exterior.
Mínimo y múltiplo de 4 unidades por color

H. Total: 102,5 cm. - H. Asiento-Suelo: 76 cm. - Fondo: 49 cm. - Ancho: 49 cm.



PVP / €

262

Con cojín tapizado (pedido mínimo y múltiplo de 4 unidades por color) incrementa:


TC (0,6m/ 2 uds.)	Serie A	Serie B	Serie C	Serie D	Serie E
31	37	39	47	50	52



SHIFER / REF. 3874

Inyección integral en tecnopolímero
Mínimo y múltiplo de 4 unidades por color

H. Asiento-Suelo: 75 cm. - Fondo: 45 cm. - Ancho: 43 cm.



PVP / €

152



SPOT / REF. 8180

Inyección integral en tecnopolímero
Mínimo y múltiplo de 4 unidades por color

H. Total: 103 cm. - Fondo: 46 cm. - Ancho: 47 cm.



PVP / €

149



STAN / REF. 7084

Carcasa polipropileno
Estructura madera de haya
Reposapiés en acero pintado negro

H. Total: 84 cm. - H. Asiento-Suelo: 75 cm. - Fondo: 47 cm. - Ancho: 47 cm.



PVP / €

G1	194
G2	201



STAN-F / REF. 7085

H. Total: 85 cm. - H. Asiento-Suelo: 76 cm. - Fondo: 48 cm. - Ancho: 45 cm.

Carcasa polipropileno
Estructura acero pintado del mismo color que carcasa
Pedido mínimo y múltiplo de 6 unidades



Blanco

Arena

Aguamarina

Antracita

4,3



PVP / €

144

STAN-FT / REF. 7088

H. Total: 85 cm. - H. Asiento-Suelo: 75 cm. - Fondo: 48 cm. - Ancho: 45 cm.

Carcasa polipropileno tapizada
Estructura acero pintado
Pedido mínimo 2 unidades por color



Blanco

Azafrán

Arena

Aguamarina

Antracita

5,2

PVP / €

TC (0,6m)	Serie A	Serie B	Serie C	Serie D	Serie E
185	197	202	217	224	227

STAN-T / REF. 7087

H. Total: 84 cm. - H. Asiento-Suelo: 75 cm. - Fondo: 47 cm. - Ancho: 47 cm.

Carcasa polipropileno tapizada
Estructura madera de haya
Reposapiés en acero pintado negro
Pedido mínimo 2 unidades por color



5,6

PVP / €

	TC (0,6m)	Serie A	Serie B	Serie C	Serie D	Serie E
G1	233	245	250	265	272	275
G2	240	252	257	272	279	282

TRIBECA / REF. 3415

H. Total: 106 cm. - H. Asiento-Suelo: 75,5 cm. - Fondo: 52 cm. - Ancho: 49 cm.

Estructura de acero pintado
Asiento y respaldo tapizado
Pedido mínimo 4 unidades por color



Blanco

Arena

Teja

Aguamarina

Dorado

Negro

6,8

PVP / €

	TC (0,9 m)	Serie A	Serie B	Serie C	Serie D	Serie E
Resto Colores	249	259	263	276	282	284
Dorado	268	278	282	295	301	303



Negro Mate

TRIBECA-M / REF. 3420

Estructura de acero pintado
Asiento y respaldo en madera de haya
Pedido mínimo 4 unidades por color

H. Total: 106 cm. - H. Asiento-Suelo: 75,5 cm. - Fondo: 52 cm. - Ancho: 49 cm.

PVP / €		
	Resto Colores	Dorado
G1	260	278
G2	267	285



TRIUNFO-4 / REF. 3853 (h. 77) - 3854 (h. 67)

Estructura de acero
Asiento en tecnopolímero bicolor
Mínimo y múltiplo de 4 unidades por color

H.77: H. Asiento-Suelo: 77 cm. - Fondo: 43 cm. - Ancho: 44 cm.
H.67: H. Asiento-Suelo: 67 cm. - Fondo: 43 cm. - Ancho: 44 cm.

PVP / €	
CROMADO	ARMAZÓN PINTADO BLANCO O NEGRO
171	189



TUNA / REF. 3480

Inyección integral en tecnopolímero
Mínimo y múltiplo de 4 unidades por color

H. Total: 101 cm. - H. Asiento-Suelo: 77 cm - Fondo: 45 cm. - Ancho: 50 cm.

PVP / €	
159	



WALLY / REF. 8283

Madera de haya
Asiento tapizado
Respaldo curvado tapizado parte delantera y madera vista parte trasera
Reposapiés en inox
Mínimo 4 unidades por color

H. Total: 98,5 cm. - H. Asiento-Suelo: 78 cm. - Fondo: 47 cm. - Ancho: 48,5 cm.

PVP / €						
	TC (0,7m / 2ud.)	Serie A	Serie B	Serie C	Serie D	Serie E
G1	339	346	349	358	362	364
G2	349	356	359	368	372	374



XIMO/ REF. 8285

H. Total: 95,5 cm. - H. Asiento-Suelo: 77 cm. - Fondo: 43 cm. - Ancho: 42 cm.

Estructura en madera de haya
 Reposapiés en acero pintado negro
 Asiento y respaldo tapizado
 Pedido mínimo 4 unidades por color



6,8

PVP / €

	TC (0,9 m)	Serie A	Serie B	Serie C	Serie D	Serie E
G1	323	341	348	371	381	386
G2	329	347	354	377	387	392

ZIPER / REF. 8183

H. Total: 101 cm. -H. Asiento-Suelo: 77 cm- Fondo: 45 cm. - Ancho: 50 cm.

Inyección integral en tecnopolímero
 Mínimo y múltiplo de 4 unidades por color



Cod. 00
Blanco



Cod. 06
Rojo



Cod. 10
Negro



Cod. 14
Gris Perla



Cod. 21
Gris Oscuro



Cod. 24
Verde Oliva



5,4



Cod. 54
Arena



Cod. 98
Azul Pálido

PVP / €

159

ABBY / REF. 6040

Estructura acero pintado

H. Total: 71,5 cm. - Fondo: 45 cm. - Ancho: 45 cm.

PVP / €			
PRECIO SÓLO ARMAZÓN			
Negro	Inox	Dorado	Negro Inox
139	160	168	176



ABBY-Q / REF. 6041

Estructura acero pintado

H. Total: 71,5 cm. - Fondo: 45 cm. - Ancho: 45 cm.

PVP / €			
PRECIO SÓLO ARMAZÓN			
Negro	Inox	Dorado	Negro Inox
139	160	168	176



ABBY-ALTA / REF. 6045

Estructura acero pintado

H. Total: 107,5 cm. - Fondo: 45 cm. - Ancho: 45 cm.

PVP / €		
PRECIO SÓLO ARMAZÓN		
Negro	Inox	Dorado
163	179	186



ABBY-C / REF. 6055

Estructura acero pintado

H. Total: 71,5 cm. - Fondo: 45 cm. - Ancho: 45 cm.

PVP / €
PRECIO SÓLO ARMAZÓN
144



ABBY-C-Rect. / REF. 6060

Estructura acero pintado

H. Total: 71,5 cm. - Fondo: 70 cm. - Ancho: 40 cm.

PVP / €
PRECIO SÓLO ARMAZÓN

253



Negro

KG
21



ABBY-Q-Alta / REF. 6048

Estructura acero pintado

H. Total: 107,5 cm. - Fondo: 45 cm. - Ancho: 45 cm.

PVP / €
PRECIO SÓLO ARMAZÓN

Negro	Inox	Dorado	Negro Inox
163	179	186	202



Negro

Inox

Dorado

Negro Inox

KG
16,7



ABBY-Rect. / REF. 6065

Estructura acero pintado

H. Total: 71,5 cm. - Fondo: 40 cm. - Ancho: 70 cm.

PVP / €
PRECIO SÓLO ARMAZÓN

Negro	Inox	Dorado
237	251	283



Negro

Inox

Dorado

KG
23,5



ABBY-Rect.-Alta / REF. 6047

Estructura acero pintado

H. Total: 107,5 cm. - Fondo: 40 cm. - Ancho: 70 cm.

PVP / €
PRECIO SÓLO ARMAZÓN

Negro	Inox	Dorado
300	324	330



Negro

Inox

Dorado

KG
28



ALEXANDER / REF. 5891

H. Total: 73 cm.

Madera haya barnizada



PVP / €		
PRECIO SÓLO ARMAZÓN		
	G1	G2
Para tapa de 70x70	215	220
Para tapa de 80x80	217	222
Para tapa de 110x70	251	268
Para tapa de 120x80	255	272



ALEXANDER-ALTA / REF. 5892

H. Total: 105 cm.

Madera haya barnizada



PVP / €		
PRECIO SÓLO ARMAZÓN		
	G1	G2
Para tapa de 70x70	260	271
Para tapa de 80x80	262	273
Para tapa de 110x70	320	330
Para tapa de 120x80	323	333



AMIGA / REF. 6190

H. Total: 75 cm.

Base en aluminio pintado
Columna en metal ø 6cm.



Blanco

Negro

PVP / €		
PRECIO SÓLO ARMAZÓN		
Base ø 63 cm. Admite máx. 70X70 ó ø 80 cm.	219	
Base ø 73 cm. Admite máx. 80X80 ó ø 100 cm.	228	
Base ø 83 cm. Admite máx. 100X100 ó ø 120 cm.	240	



BENDER / REF. 7993

H. Total: 75,2 cm. - Fondo: 44,5 cm. - Ancho: 44,5 cm.

Base y columna aluminio
Tapa máximo 70x70 cm.



Blanco

Negro

PVP / €		
PRECIO SÓLO ARMAZÓN		
	143	



BENDER-ALTA / REF. 7994

Base y columna aluminio
Tapa máximo 60x60 cm.

H. Total: 110 cm. - Fondo: 44,5 cm. - Ancho: 44,5 cm.



Blanco

Negro

PVP / €
PRECIO SÓLO ARMAZÓN

169



BOSTON/ REF. 7780

Estructura acero pintado
Tapa máximo de Ø60 y 60x60 cm.

H. Total: 48,5 cm. - Fondo: 50 cm. - Ancho: 50 cm.



Blanco

Arena

Negro

PVP / €
PRECIO SÓLO ARMAZÓN

140



167



BURTON / REF. 7645

Estructura de acero pintado negro
Tapa de 80x80 cm.

H. Total: 39,5 cm. - Fondo: 80 cm. - Ancho: 80 cm.



PVP / €
PRECIO SÓLO ARMAZÓN

225



CANDEM / REF. 8294

Madera haya
Tapa máximo Ø70 cm.

H. Total: 73 cm.



PVP / €
PRECIO SÓLO ARMAZÓN

G1 **125**

G2 **132**



CHICAGO/ REF. 8993

Acero pintado negro

H. Total: 75 cm.

PVP / €

PRECIO SÓLO ARMAZÓN

Base 42x42 cm.
Admite máx. 70X70 cm. **135**Base 57x57 cm.
Admite máx. 90X90 cm. **152**8,2
(42x42
cm)**CHICAGO-ALTA/ REF. 8994**

Acero pintado negro

H. Total: 110 cm.

PVP / €

PRECIO SÓLO ARMAZÓN

Base 42x42 cm.
Admite máx. 60X60 cm. **158**Base 57x57 cm.
Admite máx. 70X70 cm. **174**8,9
(42x42
cm)**CHICAGO-RECT./ REF. 8995**Acero pintado negro
Tapa máximo 120x80 cm.

H. Total: 75 cm.

PVP / €

PRECIO SÓLO ARMAZÓN

176

12,1

**DOLI / REF. 8690**Acero pintado
Tapas máximo Ø70 y 60x60 cm.

H. Total: 75 cm. - Fondo:45 cm. - Ancho: 45 cm.

PVP / €

PRECIO SÓLO ARMAZÓN

117

4,5



Blanco

DOVER-PLUS/ REF. 7707

Acero pintado
Opción pintura con partículas de zinc apta para exteriores.
Tapa máximo Ø70

H. Total: 72 cm. - Fondo: 45 cm. - Ancho: 45 cm.


PVP / €

PRECIO SÓLO ARMAZÓN

141 | 168



KG
3



DOVER - PLUS-ALTA/ REF. 7708

Acero pintado
Opción pintura con partículas de zinc apta para exteriores.
Tapa máximo Ø60

H. Total: 108 cm. - Fondo: 45 cm. - Ancho: 45 cm.


PVP / €

PRECIO SÓLO ARMAZÓN

150 | 177



KG
3,5



DOVER-PLUS-4/ REF. 7717

Acero pintado
Opción pintura con partículas de zinc apta para exteriores.
Tapa máximo 70x70 cm.

H. Total: 72 cm. - Fondo: 45 cm. - Ancho: 45 cm.


PVP / €

PRECIO SÓLO ARMAZÓN

156 | 183



KG
4



DOVER-PLUS-4-ALTA/ REF. 7718

Acero pintado
Opción pintura con partículas de zinc apta para exteriores.
Tapa máximo 60x60 cm.

H. Total: 108 cm. - Fondo: 45 cm. - Ancho: 45 cm.


PVP / €

PRECIO SÓLO ARMAZÓN

165 | 192



KG
4,5



DOVER -PLUS- RECT./ REF. 7709

Acero pintado
Opción pintura con partículas de zinc apta para exteriores.
Tapa en compacto fenólico
Mínimo 4 unidades por color y medida

H. Total: 75 cm. - Fondo: 134 cm. - Ancho: 69 cm.

PVP / €		
PRECIO MESA COMPLETA		
140 x 70	444	470 
180 x 70	503	529

 9,4



DOVER -PLUS- RECT.-ALTA/ REF. 7719

Acero pintado
Opción pintura con partículas de zinc apta para exteriores.
Tapa en compacto fenólico
Mínimo 4 unidades por color y medida

H. Total: 110 cm. - Fondo: 134 cm. - Ancho: 69 cm.

PVP / €		
PRECIO MESA COMPLETA		
140 x 70	496	522 
180 x 70	555	581

 10,5



ELVIA / REF. 7691

Estructura acero pintado

H. Total: 75 cm.

PVP / €		
PRECIO SÓLO ARMAZÓN		
70 x 70	120	
80 x 80	126	

 7,2 / 8,2 / 9,2 



ELVIA-ALTA / REF. 7688

Estructura acero pintado

H. Total: 110 cm.

PVP / €		
PRECIO SÓLO ARMAZÓN		
70 x 70	175	
80 x 80	180	

 8,1 



ELVIA-RECTANGULAR / REF. 7693

H. Total: 75 cm.

Estructura acero pintado

PVP / €	
PRECIO SÓLO ARMAZÓN	
110 x 70	162
120 x 80	168



ELVIA-RECT.-ALTA/ REF. 7687

H. Total: 110 cm.

Estructura acero pintado

PVP / €	
PRECIO SÓLO ARMAZÓN	
110 x 70	202
120 x 80	206



ELVIA-AL / REF. 7695

H. Total: 75 cm.

Estructura aluminio pintado

PVP / €	
PRECIO SÓLO ARMAZÓN	
70 x 70	182
80 x 80	188



3,3 (70x70)



ELVIA-AL-ALTA / REF. 7660

H. Total: 110 cm.

Estructura aluminio pintado

PVP / €	
PRECIO SÓLO ARMAZÓN	
70 x 70	286
80 x 80	289



4,20 (70x70)



ELVIA-AL-RECT. / REF. 7665

Estructura aluminio pintado

H. Total: 75 cm.

PVP / €	
PRECIO SÓLO ARMAZÓN	
110 x 70	247
120 x 80	253



ELVIA-AL-RECT. ALTA/ REF. 7667

Estructura aluminio pintado

H. Total: 110 cm.

PVP / €	
PRECIO SÓLO ARMAZÓN	
110 x 70	299
120 x 80	306



ESTHER/ REF. 7692

Estructura acero pintado
Tapa compacto fenólico
Mínimo 4 unidades por color y medida

H. Total: 110 cm.

PVP / €	
PRECIO MESA COMPLETA	
70 x 70	260
80 x 80	286



FOSTER / REF. 1175

Base de resina
Columna aluminio pintado
Tapa máximo 70x70 cm.

H. Total: 73,5 cm. - Fondo: 50 cm. - Ancho: 54 cm.

PVP / €	
PRECIO SÓLO ARMAZÓN	
	173



FOSTER - ALTA / REF. 1110


Columna de resina
Aluminio pintado
Tapa máximo 60x60 cm.

H. Total: 108 cm. - Fondo: 50 cm. - Ancho: 54 cm.

PVP / €

PRECIO SÓLO ARMAZÓN

193



GOTA/ REF. 5893

Mesa auxiliar
Estructura y tapa en madera de haya
Tapa en forma ovoidal

H. Total: 45 cm. - Fondo: 57 cm. - Ancho: 71 cm.

PVP / €

PRECIO MESA COMPLETA

G1 | **224**

G2 | **235**



GRETA / REF. 7740

Acero pintado.
Opción pintura con partículas de zinc apta para exteriores. Medida máxima de tapa según base:
- Base ø 40 cm. admite máx. 70X70 ó ø 80 cm.
- Base ø 48 cm. admite máx. 80X80 ó ø 100 cm.
- Base ø 55 cm. admite máx. 100X100 ó ø 120 cm.

H. Total: 74 cm.

PVP / €

PRECIO SÓLO ARMAZÓN

	Resto Colores	Dorado	Resto Colores	Dorado
Base ø 40 cm.	180	198	206	225
Base ø 48 cm.	227	246	254	272
Base ø 55 cm.	261	280	288	307



GRETA-Q / REF. 7741

Acero pintado.
Opción pintura con partículas de zinc apta para exteriores. Medida máxima de tapa según base:
- Base 40x40 cm. admite máx. 70X70 ó ø 80 cm.
- Base 48x48 cm. admite máx. 80X80 ó ø 100 cm.
- Base 55x55 cm. admite máx. 100X100 ó ø 120 cm.

H. Total: 74 cm.

PVP / €

PRECIO SÓLO ARMAZÓN

	Resto Colores	Dorado	Resto Colores	Dorado
Base 40x40 cm.	180	198	206	225
Base 48x48 cm.	227	246	254	272
Base 55x55 cm.	261	280	288	307



GRETA-ALTA / REF. 7745

Acero pintado
Opción pintura con partículas de zinc apta para exteriores.
Tapa máximo Ø70 cm.

H. Total: 110 cm. - Fondo: 40 cm. - Ancho: 40 cm.

PVP / €			
PRECIO SÓLO ARMAZÓN			
Resto Colores	Dorado	Resto Colores 	Dorado 
213	232	240	259



GRETA-Q-ALTA / REF. 7748

Acero pintado
Opción pintura con partículas de zinc apta para exteriores.
Tapa máximo 70x70 cm.

H. Total: 110 cm. - Fondo: 40 cm. - Ancho: 40 cm.

PVP / €			
PRECIO SÓLO ARMAZÓN			
Resto Colores	Dorado	Resto Colores 	Dorado 
213	232	240	259



GRETA-MINI / REF. 7760

Acero pintado.
Opción pintura con partículas de zinc apta para exteriores.
Tapa máximo Ø50 cm.

H. Total: 50 cm. - Fondo: 45 cm. - Ancho: 45 cm.

PVP / €	
PRECIO SÓLO ARMAZÓN	
Resto Colores	Resto Colores 
141	168



GRETA-RECT. / REF. 7765

Acero pintado
Opción pintura con partículas de zinc apta para exteriores.
Tapa máximo 120x80 cm.

H. Total: 74 cm. - Fondo: 48 cm. - Ancho: 58 cm.

PVP / €			
PRECIO SÓLO ARMAZÓN			
Resto Colores	Dorado	Resto Colores 	Dorado 
263	282	290	309



GUM / REF. 7191

Base tecnopolímero
Tapa máximo Ø100 y 90x90 cm.

H. Total: 74 cm. - Fondo: 40 cm. - Ancho: 40 cm.



Cod. 00
Blanco

Cod. 14
Gris perla

Cod. 10
Negro

PVP / €

PRECIO SÓLO ARMAZÓN

Sin Luz **183**

Con sistema de iluminación
LED cable exterior **509**



12,5 / 14,7



JAKOB/ REF. 7620

Estructura de acero pintado negro
Tapa de 60x60 cm.

H. Total: 75 cm. - Fondo: 60 cm. - Ancho: 60 cm.



12

PVP / €

PRECIO SÓLO ARMAZÓN

123

JAKOB-ALTA / REF. 7625

Estructura de acero pintado negro
Tapa de 60x60 cm.

H. Total: 110 cm. - Fondo: 60 cm. - Ancho: 60 cm.



13,3

PVP / €

PRECIO SÓLO ARMAZÓN

161

KARY/ REF. 2490

Estructura de aluminio pintado
Admite tapa máximo de 80x80 cm.

H. Total: 73 cm. - Fondo: 45 cm. - Ancho: 45 cm.



Blanco

Taupé

Negro

PVP / €

PRECIO SÓLO ARMAZÓN

219



6,4



KARY-ALTA/ REF. 2495

Estructura de aluminio pintado
Admite tapa máximo de Ø 70 cm.

H. Total: 109 cm. - Fondo: 45 cm. - Ancho: 45 cm.



PVP / €
PRECIO SÓLO ARMAZÓN
242

KENDRA / REF. 7735

Estructura acero pintado
Tapa máximo Ø120 cm.

H. Total: 74,5 cm. - Fondo: 47 cm. - Ancho: 47 cm.



PVP / €
PRECIO SÓLO ARMAZÓN

Resto Colores	Dorado
249	268

KINA / REF. 7696

Mesa auxiliar
Estructura acero pintado
Tapa compacto fenólico 100x60 cm.
Mínimo 4 unidades por color y medida

H. Total: 45,5 cm. - Fondo: 60 cm. - Ancho: 100 cm.



PVP / €
PRECIO MESA COMPLETA
315

LASLO/ REF. 8296

Mesa auxiliar
Opción de tapa en madera ovalada de 100 x 60 cm.
Opción otras tapas

H. Total: 45 cm. - Fondo: 60 cm. - Ancho: 100 cm.



PVP / €

PRECIO MESA COMPLETA		PRECIO SOLO ARMAZÓN	
G1	278	G1	162
G2	294	G2	167

MAYKA / REF. 7710

Estructura de acero pintado
Admite tapa máx. 70x70 ó ø 80 cm.

H. Total: 74 cm. - Fondo: 40 cm. - Ancho: 40 cm.



KG
13,7



PVP / €

PRECIO SÓLO ARMAZÓN

Resto Colores	Dorado	Resto Colores	Dorado
200	219	227	246

MELA/ REF. 7694

Estructura de acero pintada
Tapa compacto fenólico
Mínimo 4 unidades por color y medida

H. Total: 110 cm.



Blanco



Gris



Marrón Moteado



Negro

KG
33,7
(180X70)

PVP / €

PRECIO MESA COMPLETA

120x70	431
180x70	552

NEUS / REF. 2465

Estructura acero negro
Admite tapa máximo de 90x90 cm.

H. Total: 75 cm. - Fondo: 55 cm. - Ancho: 55 cm.



KG
2,05



PVP / €

PRECIO SÓLO ARMAZÓN

157

NEUS-ALTA / REF. 2475

Estructura acero negro
Admite tapa máximo de 70x70 cm.

H. Total: 110 cm. - Fondo: 55 cm. - Ancho: 55 cm.



KG
2,5



PVP / €

PRECIO SÓLO ARMAZÓN

193

NEUS-RECT / REF. 2470

Estructura acero negro
Admite tapa máximo de 120x80 cm.

H. Total: 75 cm. - Fondo: 105 cm. - Ancho: 65 cm.



PVP / €
PRECIO SÓLO ARMAZÓN

186



NEUS-RECT-ALTA / REF. 2480

Estructura acero negro
Admite tapa máximo de 120x80 cm.

H. Total: 110 cm. - Fondo: 105 cm. - Ancho: 65 cm.



PVP / €
PRECIO SÓLO ARMAZÓN

222



NOLITA / REF. 8292

Madera de haya
Tapa máximo de Ø70 y 70x70 cm.

H. Total: 73 cm. - Fondo: 50 cm. - Ancho: 50 cm.



PVP / €
PRECIO SÓLO ARMAZÓN

G1 **118**

G2 **123**



NOLITA BAJA / REF. 8293

Mesa auxiliar
Estructura madera haya
Tapa máximo de Ø60 y 60x60 cm.

H. Total: 45 cm.. - Fondo: 35 cm. - Ancho: 35 cm.



PVP / €
PRECIO SÓLO ARMAZÓN

G1 **99**

G2 **104**



PRUC / REF. 8295

H. Total: 38,5 cm.

Mesa auxiliar
Madera de haya
Tapa máximo Ø70 cm.



PVP / €	
PRECIO SÓLO ARMAZÓN	
G1	170
G2	174

KG
3,15

SELLA-4 / REF. 4496

H. Total: 72 cm. - Fondo: 53 cm. - Ancho: 53 cm.

Base 4 pies
Aluminio
Tapa máximo 70x70 cm.



PVP / €	
PRECIO SÓLO ARMAZÓN	
Fijo	168
Abatible	197

KG
3,65
☀️
🔧

SELLA-4 ALTA / REF. 4497

H. Total: 108 cm. - Fondo: 53 cm. - Ancho: 53 cm.

Base 4 pies
Aluminio
Tapa máximo Ø 70 y 60x60 cm.



PVP / €	
PRECIO SÓLO ARMAZÓN	
Fijo	183
Abatible	219

KG
4,15
☀️
🔧

SELLA-RECTANGULAR / REF. 4498

H. Total: 72 cm.

Base rectangular
Aluminio
Tapa máximo 120x80 cm.



PVP / €	
PRECIO SÓLO ARMAZÓN	
Fijo	235
Abatible	310

KG
5,7
☀️
🔧

H. Total: 75 cm.

STEFI / REF. 5895Estructura madera haya
Barnizada

	PVP / €	
	PRECIO SÓLO ARMAZÓN	
	G1	G2
Para tapa de 70x70	228	232
Para tapa de 80x80	230	234
Para tapa de 110x70	247	262
Para tapa de 120x80	260	277

8,1
(70x70)**TESTA / REF. 8991**Base 4 pies
Acero pintado negro
Tapa máximo Ø 80 y 80x80 cm.

H. Total: 73 cm. - Fondo: 50 cm. - Ancho: 50 cm.

PVP / €

PRECIO SÓLO ARMAZÓN

193

6,7

**TESTA-ALTA / REF. 8992**Base 4 pies
Acero pintado negro
Tapa máximo Ø 70 y 70x70 cm.

H. Total: 110 cm. - Fondo: 50 cm. - Ancho: 50 cm.

PVP / €

PRECIO SÓLO ARMAZÓN

216

9,7

**VULCANO / REF. 4324**Base tecnopolímero
Tapa máximo Ø70 cm.

Blanco

H. Total: 75 cm. - Fondo: 43 cm. - Ancho: 43 cm.

PVP / €

PRECIO SÓLO ARMAZÓN

249

7



WANDA / REF. 8990

Base acero pintado negro
Tapa máximo 70x70 y Ø80 cm.

H. Total: 73 cm. - Fondo: 57 cm. - Ancho: 57 cm.




PVP / €

PRECIO SÓLO ARMAZÓN

139



3,8





Colores y Acabados

Colors & Finishes



ACABADOS / FINISHES

ACERO PINTADO / PAINTED IRON



BLANCO



CREMA



ARENA



GRIS



MARRÓN MOTEADO



AZUL PASTEL




GRAFITO



ROJO



AGUAMARINA



VERDE PASTEL



NEGRO



NEGRO MATE



AMARILLO ORO



AZAFRÁN



DORADO

ACABADOS / FINISHES

MADERA DE HAYA / BEECH WOOD

G 1



SUPER MATE



NATURAL



ROBLE CLARO



ROBLE 5




NOGAL

G 2



WENGUÉ



LACADO BLANCO



LACADO NEGRO



DECAPÉ BLANCO




CAMBRIÁN

ACABADOS / FINISHES

MADERA DE PINO / PINE WOOD

G3



NATURAL



MIEL



ROBLE



TOSTADO



NOGAL

G4



NIEBLA HIDRO



CARAMELO



WENGUÉ



LACADO BLANCO



LACADO ARENA



LACADO TEJA



LACADO TURQUESA



LACADO MUSGO

Las cartas de colores de este catálogo son una reproducción impresa de los originales y es previsible que puedan existir desviaciones cromáticas respecto al color original debido a los procesos de impresión.

The colour charts appearing in this catalogue are a printed version of the originals and it is likely that there may be deviations from the original colour due to printing processes.

ACABADOS / FINISHES

TAPAS DE MESA W. / W. TABLE TOPS

MEDIDAS	Ø 60	60X60	Ø 70	70X70	Ø 80	80X80	90X90	100X60	110X70	120X80	
COLORES											Ø 60
Blanco	90	119	108	145	.	171	258	159	200	245	
Travertino	90	119	108	145	113	171	258	159	200	245	
Wengue	90	119	108	145	.	171	258	159	200	245	
Rojo	90	119	108	145	113	171	.	.	200	245	
Naranja	90	119	108	145	.	171	.	.	200	245	
Negro	90	119	108	145	.	171	.	.	200	245	
Antartida	90	119	108	145	113	171	258	.	200	245	
Nogal	90	119	108	145	113	171	258	159	200	245	
Ceniza	90	119	108	145	113	171	258	.	200	245	
Safari Beig	90	119	108	145	.	171	258	.	200	245	
Pino Alemán	90	119	108	145	.	171	.	.	200	245	

ACABADOS / FINISHES

TAPAS DE MESA W. / W. TABLE TOPS




BLANCO



TRAVERTINO



WENGUÉ



NEGRO



ROJO



NOGAL



NARANJA




CENIZA



SAFARI BEIG



PINO ALEMÁN




ANTÁRTIDA

Las cartas de colores de este catálogo son una reproducción impresa de los originales y es previsible que puedan existir desviaciones cromáticas respecto al color original debido a los procesos de impresión.

The colour charts appearing in this catalogue are a printed version of the originals and it is likely that there may be deviations from the original colour due to printing processes.

ACABADOS / FINISHES

TAPAS DE MESA ABEDUL MACIZO / SOLID BIRCH TABLE TOP



Pedido mínimo 6 unidades por medida.

MEDIDAS CM.	G1 Natural PVP / €
70X70	112
80x80	131

ACABADOS / FINISHES

TAPAS DE MESA MADERA DE HAYA / BEECH WOOD TABLE TOP



SUPER MATE



NATURAL



ROBLE CLARO



ROBLE 5



NOGAL




CAMBRIÁN




DECAPÉ BLANCO



WENGUÉ




LACADO BLANCO



LACADO NEGRO


DM 19 mm.
Cantos rectos
Chapado haya



Canto de
/Edge of 19 mm.



DM 31 mm.
Cantos rectos
Chapado haya



Canto de
/Edge of 31 mm.



Pedido mínimo 8 unidades por color, espesor y medida.

MEDIDAS CM.	PVP / €		PVP / €	
	G1	G2	G1	G2
Ø 60	103	113	114	123
60x60	89	98	97	106
Ø 70	109	118	116	125
70x70	98	108	110	119
Ø 80	118	127	168	177
80x80	108	117	126	135
110x70	133	145	158	170
120x80	145	157	174	186

Las cartas de colores de este catálogo son una reproducción impresa de los originales y es previsible que puedan existir desviaciones cromáticas respecto al color original debido a los procesos de impresión.


The colour charts appearing in this catalogue are a printed version of the originals and it is likely that there may be deviations from the original colour due to printing processes.

ACABADOS / FINISHES

TAPAS DE MESA MELAMINA / MELAMINE TABLE TOP



PAPAYA



BLANCO



MOZART





NEGRO



SACRA



CAMBRIDGE



Canto testa de
/Edge of 19 mm.



Canto testa de
/Edge of 38 mm.



Pedido mínimo 8 unidades por color, espesor y medida.


MEDIDAS CM.	PVP / €	PVP / €
60x60	36	72
Ø 70	76	.
70x70	44	76
80x80	54	89
110x70	79	107
120x80	83	122

ACABADOS / FINISHES

TAPAS MELAMINA CANTO ALUMINIO / ORO MELAMINE TABLE TOP ALUMINUM / GOLD EDGE



MARMOL HADES



MARMOL BLANCO



Canto aluminio de / **Edge of** 38 mm.



Canto oro de / **Edge of** 38 mm.

Pedido mínimo 8 unidades por color, espesor y medida.

MEDIDAS CM.	PVP / €	
	CANTO ALUMINIO	CANTO ORO
60x60	73	86
70x70	86	100
80x80	100	116
110x70	129	152
120x80	132	157


ACABADOS / FINISHES

TAPAS DE MESA COMPACTO FENÓLICO / PHENOLIC COMPACT TABLE TOPS

Compacto liso



BLANCO



NEGRO




GRIS PERLA



CARBÓN



WENGUÉ



SÍLICE



MARMOL
NEGRO



MARMOL
BLANCO



ACABADOS / FINISHES

TAPAS DE MESA COMPACTO FENÓLICO / PHENOLIC COMPACT TABLE TOPS

Compacto texturizado



CHESNUT



SEGATO MIELE



ROBLE LINEAL



ROBLE VALENCIA



CEMENTO



CHESNUT


Pedido mínimo 6 unidades por color y medida.

MEDIDAS CM.	PVP / €
Ø 60	90
60x60	84
Ø 70	105
70x70	102
Ø 80	128
80x80	124
110x70	161
120x80	169

Las cartas de colores de este catálogo son una reproducción impresa de los originales y es previsible que puedan existir desviaciones cromáticas respecto al color original debido a los procesos de impresión.

The colour charts appearing in this catalogue are a printed version of the originals and it is likely that there may be deviations from the original colour due to printing processes.





Tapicerías

Colors &
Finishes

QUEENS fb

Technical Specifications

Technische Spezifikationen / Especificaciones Técnicas

	Roll Width Breite / Ancho	142 cm (+/-2%)	
	Roll Length (average) Durchschnittliche Rollenlänge Longitud del Rollo (promedio)	40 / 50 m	
	Surface Composition Obergewebe / Composición Topo	100% Polyester	
	Base Composition Untergewebe / Composición Base	100% Polyester	
	Weight Gewicht / Peso	426 g/lm (+/-2%)	
	Tensile Strength Zugfestigkeit / Resistencia a la tracción EN ISO 13934-1	Warp Kette / Urdimbre 1511 N 49,6%	Weft Schuss / Trama 425 N 17,0%
	Tear Growth Resistance Weiterreißfestigkeit / Resistencia al desgarro EN ISO 13937-3	Warp Kette / Urdimbre 55,7 N	Weft Schuss / Trama 37,0 N
	Seam Slippage Resistance Nahtschiefbefestigkeit / Resistencia de las costuras EN ISO 13936-2	Warp Kette / Urdimbre 3,0 mm	Weft Schuss / Trama 2,5 mm
	Abrasion test Scheuerbeständigkeit / Resistencia a la abrasión EN ISO 12947-1,2	30.000	
	Pilling Pillingfestigkeit / Resistencia al pilling EN ISO 12945-2	4-5	
	Colour Fastness to Rubbing Reibechtheit / Solidez del color al frote EN ISO 105-X12	Dry Trocken / Seco 4-5	Wet Nass / Mojado 4
	Colour Fastness to Artificial Light Lichtechtheit / Solidez del color a la luz artificial EN ISO 105-B02	5	



Fire proof norms / Brandschutznormen / Normas de fuego
BS 5852 Part I - Cigarette Test - PASS
EN 1021-1 - Cigarette Test - PASS



Respects the environment using application of new technologies in the production process
Hohes Schutzniveau der Umwelt durch Anwendung neuer Technologien im Produktionsprozess
Respeto el medio ambiente a través de la aplicación de nuevas tecnologías en el proceso de producción



Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex® Standard 100
ZHWO 051394 TESTEX



ACABADOS / FINISHES

SERIE -A TAPICERÍAS / UPHOLSTERY

QUEENS/ ELASTRON



ASH



BEIGE



BLACK



BORDEAUX



BROWN



CAMEL



DARK GREY



ELEPHANT



GREEN



JEANS



LIGHT GREY



MOSS



MOSTAZA




YELLOW



ORANGE



PETROL



PURPLE



TABAC



TAUPE



TURQUOISE



WATER GREEN



OCEAN

Las cartas de colores de este catálogo son una reproducción impresa de los originales y es previsible que puedan existir desviaciones cromáticas respecto al color original debido a los procesos de impresión.

The colour charts appearing in this catalogue are a printed version of the originals and it is likely that there may be deviations from the original colour due to printing processes.

ACABADOS / FINISHES

SERIE -A TAPICERÍAS / UPHOLSTERY

HERITAGE/ ELASTRON

Technical Specifications

Technische Spezifikationen / Especificaciones Técnicas

Roll Width Breite / Ancho	140 cm (+/- 3%)	
Roll Length (average) Durchschnittliche Rollenlänge Longitud del Rollo (promedio)	40 m	
Surface Composition Obergewebe / Composición Topo	85% Polyester + 15% Nylon	
Backing Composition Untergewebe / Composición Base	100% Polyester	
Weight Gewicht / Peso	378 g/m (+/- 5%)	
Tensile Strength Zugfestigkeit / Resistencia a la Tracción EN ISO 13934-1	Warp Kette / Urdimbre 1456 N 44.9%	Weft Schuss / Trama 1551 N 25.0%
Tear Growth Resistance Weiterreißfestigkeit / Resistencia al Desgarro EN ISO 13937-3	Warp Kette / Urdimbre 190.9 N	Weft Schuss / Trama 183.6 N
Seam Slippage Resistance Nahtschiebefestigkeit / Resistencia de las Costuras EN ISO 13936-2	Warp Kette / Urdimbre 3.0 mm	Weft Schuss / Trama 3.8 mm
Abrasion Test Scheuerbeständigkeit / Resistencia a la Abrasión EN ISO 12947-1,2	90.000	
Pilling Pillingfestigkeit / Resistencia al Pilling EN ISO 12945-2	4	
Colour Fastness to Rubbing Reibechtheit / Solidez del Color al Frote EN ISO 105-X12	Dry Trocken / Seco 5	Wet Nass / Mojado 4-5
Colour Fastness to Artificial Light Lichtechtheit / Solidez del Color a la Luz Artificial EN ISO 105-B02	5	



INDOOR

Applications & Features

Anwendungsbereiche & Eigenschaften / Aplicaciones y Características



Fire Proof Norms / Brandschutznormen / Normas de Fuego
BS 5852 Part I Cigarette Test **PASS**
EN 1021-1 Cigarette Test **PASS**
CA Tech. Bul. 117:2013 / NFPA 260 Cigarette Test - **PASS**



Respects the environment using application of new technologies in the production process
Hohes Schutzniveau der Umwelt durch Anwendung neuer Technologien im Produktionsprozess
Respeto al medio ambiente a través de la aplicación de nuevas tecnologías en el proceso de producción



Clean and Care recommendations

Reinigungs- und Pflegehinweise / Recomendaciones de uso y limpieza



WASH



BLEACH



DRY



DRYCLEAN



IRON

ACABADOS / FINISHES

SERIE -A TAPICERÍAS / UPHOLSTERY

HERITAGE/ ELASTRON



BEIGE



PEARL



TOFEE



YELLOW



ORANGE



TRUFFLE



AVOCAT



TERRACOTTA



EBONY



WATER GREEN



TURQUOISE



EMERALD




JEANS



OCEAN




MOUSE



ASH



BLACK



CEMENT

Las cartas de colores de este catálogo son una reproducción impresa de los originales y es previsible que puedan existir desviaciones cromáticas respecto al color original debido a los procesos de impresión.

The colour charts appearing in this catalogue are a printed version of the originals and it is likely that there may be deviations from the original colour due to printing processes.

ACABADOS / FINISHES

SERIE -A TAPICERÍAS / UPHOLSTERY

KENYA/ ELASTRON

Technical Specifications

Technische Spezifikationen / Especificaciones Técnicas

Roll Width Breite / Ancho	140 cm (+/-3%)	
Roll Length (average) Durchschnittliche Rollenlänge Longitud del Rollo (promedio)	40 m	
Surface Composition Obergewebe / Composición Topo	100% Polyester	
Backing Composition Untergewebe / Composición Base	100% Polyester	
Weight Gewicht / Peso	434 g/lm (+/-5%)	
Tensile Strength Zugfestigkeit / Resistencia a la Tracción EN ISO 13934-1	Warp Kette / Urdimbre 1430 N 48.8%	Weft Schuss / Trama 565 N 39.8%
Tear Growth Resistance Weiterreißfestigkeit / Resistencia al Desgarro EN ISO 13937-3	Warp Kette / Urdimbre 121.8 N	Weft Schuss / Trama 78.5 N
Seam Slippage Resistance Nahtschiebefestigkeit / Resistencia de las Costuras EN ISO 13936-2	Warp Kette / Urdimbre 3.6 mm	Weft Schuss / Trama 3.0 mm
Abrasion Test Scheuerbeständigkeit / Resistencia a la Abrasión EN ISO 12947-1.2	> 100.000	
Pilling Pillingfestigkeit / Resistencia al Pilling EN ISO 12945-2	4-5	
Colour Fastness to Rubbing Reibechtheit / Solidez del Color al Frote EN ISO 105-X12	Dry Trocken / Seco 4-5	Wet Nass / Mojado 4
Colour Fastness to Artificial Light Lichtechtheit / Solidez del Color a la Luz Artificial EN ISO 105-B02	4	



Applications & Features

Anwendungsbereiche & Eigenschaften / Aplicaciones y Características



Fire Proof Norms / Brandschutznormen / Normas de Fuego
BS 5852 Part 1 - Cigarette Test - PASS
EN 1021-1 - Cigarette Test - PASS
CA Tech. Bull. 117 / NFPA 260 - Cigarette Test - PASS



Respects the environment using application of new technologies in the production process
Hohes Schutzniveau der Umwelt durch Anwendung neuer Technologien im Produktionsprozess
Respeto al medio ambiente a través de la aplicación de nuevas tecnologías en el proceso de producción



Clean and Care recommendations

Reinigungs- und Pflegehinweise / Recomendaciones de uso y limpieza



ACABADOS / FINISHES

SERIE -A TAPICERÍAS / UPHOLSTERY

KENYA/ ELASTRON



PEARL



CREAM



BEIG



CEMENT



TRUFFLE




CHOCOLATE



ASH



ANTHRACITE



BLACK



KHAKI



PINK



PURPLE



RED



YELLOW



ORANGE




CAMEL



LION



AVOCAT



FOREST



BLUE



TURQUOISE



TAUPÉ

Las cartas de colores de este catálogo son una reproducción impresa de los originales y es previsible que puedan existir desviaciones cromáticas respecto al color original debido a los procesos de impresión.

The colour charts appearing in this catalogue are a printed version of the originals and it is likely that there may be deviations from the original colour due to printing processes.

ACABADOS / FINISHES

SERIE -A TAPICERÍAS / UPHOLSTERY

ELASTRON / DUBAI

DUBAI fb

0353 | COLLECTION

Technical Specifications

Technische Spezifikationen / Especificaciones Técnicas

Roll Width Breite / Ancho	140 cm (+/-3%)	
Roll Length (average) Durchschnittliche Rollenlänge Longitud del Rollo (promedio)	40 / 60 m	
Surface Composition Obergewebe / Composición Topo	100% Polyester	
Backing Composition Untergewebe / Composición Base	100% Polyester	
Weight Gewicht / Peso	435 g/lm (+/-5%)	
Tensile Strength Zugfestigkeit / Resistencia a la Tracción EN ISO 13934-1	Warp Kette / Urdimbre 531 N 30.6%	Weft Schuss / Trama 616 N 16.1%
Tear Growth Resistance Weiterreißfestigkeit / Resistencia al Desgarro EN ISO 13937-3	Warp Kette / Urdimbre 50,7 N	Weft Schuss / Trama 76,9 N
Seam Slippage Resistance Nahtschiebefestigkeit / Resistencia de las Costuras EN ISO 13936-2	Warp Kette / Urdimbre 3,0 mm	Weft Schuss / Trama 3,0 mm
Abrasion Test Scheuerbeständigkeit / Resistencia a la Abrasión EN ISO 12947-1,2	> 65.000	
Pilling Pillingfestigkeit / Resistencia al Pilling EN ISO 12945-2	4-5	
Colour Fastness to Rubbing Reibechtheit / Solidez del Color al Frote EN ISO 105-X12	Dry Trocken / Seco 5	Wet Nass / Mojado 5
Colour Fastness to Artificial Light Lichtechtheit / Solidez del Color a la Luz Artificial EN ISO 105-B02	5	



INDOOR

Applications & Features

Anwendungsbereiche & Eigenschaften / Aplicaciones y Características



Breathable
Atmungsaktiv / Respirable



Fire Proof Norms / Brandschutznormen / Normas de Fuego
BS 5852 Part 1 - Cigarette Test - PASS
EN 1021-1 - Cigarette Test - PASS
CA Tech. Bull. 117:2013 / NFPA 260 - Cigarette Test - PASS



Respects the environment using application of new technologies in the production process
Hohes Schutzniveau der Umwelt durch Anwendung neuer Technologien im Produktionsprozess
Respeto al medio ambiente a través de la aplicación de nuevas tecnologías en el proceso de producción



STANDARD 100
9342CIT
CITEVE



Clean and Care recommendations

Reinigungs- und Pflegehinweise / Recomendaciones de uso y limpieza

- Frequent wash may affect the performance of the product.
- Any stain, spills or soiling should be cleaned up promptly with a neutral soap solution using a cloth in smooth circular movements.
- We do not accept responsibility for any damage resulting from inappropriate use, chemical cleaning or additional impregnation.
- Häufiges Waschen kann die Qualität des Artikels beeinflussen.
- Verschmutzungen können mit einer neutralen Seifenlösung gereinigt werden. Hierzu die Lösung auf ein sauberes Tuch geben, in kreisförmigen Bewegungen von außen nach innen einarbeiten und anschließend glatt streichen.
- Für etwaige Schäden aus unsachgemäßer Reinigung oder zusätzlicher Imprägnierung übernehmen wir keine Haftung.
- Lavados frecuentes pueden afectar a las propiedades del artículo.
- Cualquier mancha, derrame o suciedad, debe limpiarse rápidamente con una solución de jabón neutro, utilizando un paño frotando en movimientos circulares suaves.
- No aceptamos responsabilidad alguna de daños resultantes por uso inapropiado, limpieza química o impregnación adicional.
- The analytical results are referred only to the sample tested.
- Discoloration and colour deviations tolerated by permissible industrial standards do not constitute reasons for claims.
- Colour migration may occur.
- Pilling is a natural phenomenon that occurs due to daily use and frequent washing and cannot be avoided.
- We reserve the right to modify, at any moment and without notice any product specifications.
- Die Testergebnisse beziehen sich nur auf ein extra für den Test zur Verfügung gestelltes Musterstück.
- Bei dunklen und intensiven Farben kann es zu Farbpaletten-Wanderung und Farbabweich kommen. Dies stellt keinen Reklamationsgrund dar.
- Bis intensiven Farben kann es zu Abfärbungen kommen.
- Pilling ist ein natürliches Phänomen, das durch den täglichen Gebrauch und häufiges Waschen entsteht und sich nicht vermeiden lässt.
- Wir behalten uns vor jederzeit und ohne Ankündigung Produktänderungen vorzunehmen.
- Los resultados analíticos se refieren sólo a la muestra analizada.
- Los descoloración y las desviaciones de color toleradas en estándares industriales permitidos, no constituyen motivo de reclamación.
- Migraciones de color pueden ocurrir.
- Pilling es un fenómeno natural que ocurre con el uso diario, los lavados frecuentes y no se puede evitar.
- Nos reservamos el derecho de modificar, en cualquier momento y sin previo aviso, las especificaciones de los productos.



WASH



BLEACH



DRY



DRY



IRON



DRYCLEAN

ACABADOS / FINISHES

SERIE -A TAPICERÍAS / UPHOLSTERY

ELASTRON / DUBAI




NATA




BEIGE



SAND



TAUPE



ELEPHANT



TABAC




BROWN



EBONY




CEMENT




ASH



STEEL



ANTHRACITE



ROSE



MOSTAZA



OCEAN



PETROL



ORANGE



RED



BURDEAUX



LIMA

Las cartas de colores de este catálogo son una reproducción impresa de los originales y es previsible que puedan existir desviaciones cromáticas respecto al color original debido a los procesos de impresión.

The colour charts appearing in this catalogue are a printed version of the originals and it is likely that there may be deviations from the original colour due to printing processes.

ACABADOS / FINISHES

SERIE -A TAPICERÍAS / UPHOLSTERY

DOLARO/ MANUEL REVERT

DOLARO-FLUO | POLIPIEL



Composición Composition Composition	78% PVC - 20% PES - 2% PU
Ancho Width Laize	140 cm
Peso Weight Poids	450 g/m ²
Martindale UNE-EN ISO 12947-2	80.000
Orientación Orientation Orientation	
Aplicaciones Application Application	
Instrucciones de lavado Care instructions Entretien	
Recomendaciones Recommendations Recommandations	
<p>No exponer directamente a la luz solar. Do not expose to direct sunlight. Para su limpieza, emplear un suave paño humedecido en agua jabonosa. Use a soft cloth dampened in soapy water for its cleaning. No utilizar disolventes, lejía o detergentes agresivos. El jabón debe ser neutro. Do not use solvents, bleach or harsh detergents. Soap must be natural.</p>	



stainstop technology

Manuel Revert's new upholstery collection incorporates a finish that will make your life easier. With little water and a towel, worries disappear. No stains, no problems.

La nueva colección de tapicería de Manuel Revert incorpora un acabado que te hará la vida más fácil. Con un poco de agua y una toalla, desaparecen las preocupaciones. Sin manchas, sin problemas.



ACABADOS / FINISHES

SERIE -A TAPICERÍAS / UPHOLSTERY

DOLARO/ MANUEL REVERT



101



042



070



713




752



310




345



262




GOLD



260




263




033



063



477




478



066



023



017



220



222



072



277



755



764



065


Las cartas de colores de este catálogo son una reproducción impresa de los originales y es previsible que puedan existir desviaciones cromáticas respecto al color original debido a los procesos de impresión.

The colour charts appearing in this catalogue are a printed version of the originals and it is likely that there may be deviations from the original colour due to printing processes.

ACABADOS / FINISHES

SERIE -A TAPICERÍAS / UPHOLSTERY

DOLARO/ MANUEL REVERT




539



774



067



064




265



264



703



702




080



743




772



753



515



770




744



620



037



267


ACABADOS / FINISHES

SERIE -B TAPICERÍAS / UPHOLSTERY

MASTIFF/ FROCA



01



02



03



04



05




06




08



09



10




11




13



14



16



18



20



21




22



23



24



26


Las cartas de colores de este catálogo son una reproducción impresa de los originales y es previsible que puedan existir desviaciones cromáticas respecto al color original debido a los procesos de impresión.

The colour charts appearing in this catalogue are a printed version of the originals and it is likely that there may be deviations from the original colour due to printing processes.

ACABADOS / FINISHES

SERIE -B TAPICERÍAS / UPHOLSTERY

MASTIFF/ FROCA



27



28



12

Las cartas de colores de este catálogo son una reproducción impresa de los originales y es previsible que puedan existir desviaciones cromáticas respecto al color original debido a los procesos de impresión.

The colour charts appearing in this catalogue are a printed version of the originals and it is likely that there may be deviations from the original colour due to printing processes.

ACABADOS / FINISHES

SERIE -B TAPICERÍAS / UPHOLSTERY

MASTIFF/ FROCA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
COLECCIÓN/ COLLECTION/ COLLECTION MASTIFF		
COMPOSICIÓN : 100 % PES. Composition : 100 % PES. Composition : 100 % PES.		
ANCHO/width/largeur : 140 cm/ 54 in		
PESO/weight/poids : 215 gr/ m2 301 gr/ml		
RESISTENCIA DE LAS COSTURAS Seam strength/ Résistance des coutures	URDIMBRE/warp/chaîne : 3 mm	ISO 13936-2
	TRAMA/weft/trame : 3 mm	ISO 13936-2
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN Abrasion resistance/ Résistance à l'abrasion	CICLOS/cycles/cycles : > 25.000	ISO 12947-2 1998
SOLIDEZ DE LOS COLORES A LA LUZ : 5 Colour fastness to light Résistance à la lumière		ISO 105X12 ISO 12945-2
SOLIDEZ A LA LIMPIEZA EN SECO : 4-5 Rubbing solvents Résistance au nettoyage à sec		ISO 105X12 ISO 12945-2
SOLIDEZ DE LOS COLORES AL LAVADO : 4-5 Rubbing fastness in humid state Résistance au nettoyage		ISO 105X12 ISO 12945-2
RESISTENCIA AL PILLING : 4-5 Pilling resistance Résistance au pilling		ISO 105X12 ISO 12945-2

ACABADO ANTIMANCHAS
Fabric protector anti stain
Traitement antitaches



ACABADOS / FINISHES

SERIE -B TAPICERÍAS / UPHOLSTERY

ALONSO MERCADER/ MASTER PRO

PROFESSIONAL

Master
Gran Master
Oxford

	Composición Composition	superficie - surface soporte - backing	72% Vinyl - 28% PU 100% Microfiber polyester
	Peso - Weight		853 g/m ²
	Ancho - Width		140cm ± 2%
	Grosor - Thickness		1,2 mm
	Solidez a la luz Fastness to light		>4
	Resistencia a la tracción Tensile Strength	trama - weft urdimbre - warp	ISO 1421 >333N >180N
	Resistencia al desgarro Tear Growth Resistance	trama - weft urdimbre - warp	ISO 4674-1 >28 N/cm >25 N/cm
	Flexiones Bally Flex Bally		>100.000 ciclos - cycles
	Resistencia a la abrasión Abrasion Test	MARTINDALE	>100.000 ciclos - cycles
	Resistencia al calor Heat Resistance		90°C
	Tratamiento ignífugo Fire Retardant	UNE 1021 parts 1-2	Optional



Eco&free

PROFESSIONAL cumple la norma Reach Standard. Está libre de ftalatos.
PROFESSIONAL meets Reach Standard. Is free phthalates.

La migración de pigmentos, tinturas y colorantes como los utilizados en el denim de algunos tejanos es un efecto irreversible en esta tipología de productos, por lo que Alonso Mercader no puede asumir responsabilidad alguna en las manchas ocasionadas.

The migration of pigments, dyes and colorants like the ones used in some denim jeans is an irreversible effect on this type of products, therefore Alonso Mercader cannot assume any responsibility for caused stains.

Alonso Mercader persigue constantemente mejorar las especificaciones, el diseño y la producción de sus tejidos, no debiéndose considerar este catálogo guía infalible de las especificaciones actuales.

Alonso Mercader continuously try to improve the design and production. Should not consider this catalogue a guaranteed guide of current specifications.



CHOCOLAT 421

ACABADOS / FINISHES

SERIE -B TAPICERÍAS / UPHOLSTERY

ALONSO MERCADER/ MASTER PRO



ICE 400



CALM 403




VANILA 402



SATIN 404




STONE 407



RHINO 477



BEIGE 405



TOAST 412



TERRE 411



CANELA 409



SILVER 401




URBAN 471




AMBER 418



CASTAÑO 420




FOREST 423



DARK 490




TOFFE 419




FOSSIL 470




GREY 475



TURQUOISE 460




HYDRO 469




RED 429



WINE 425



GARNET 434



COURE 415

Las cartas de colores de este catálogo son una reproducción impresa de los originales y es previsible que puedan existir desviaciones cromáticas respecto al color original debido a los procesos de impresión.

The colour charts appearing in this catalogue are a printed version of the originals and it is likely that there may be deviations from the original colour due to printing processes.

ACABADOS / FINISHES

SERIE -B TAPICERÍAS / UPHOLSTERY

VARESE / FROCA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
COLECCIÓN/ COLLECTION/ COLLECTION VARESE		
COMPOSICIÓN : 100 % PES. Composition : 100 % PES. Composition : 100 % PES.		
ANCHO/width/largeur : 142 cm/ 54 in		
PESO/weight/poids : 400 gr/ m2 – 560 gr/ml		
RESISTENCIA DE LAS COSTURAS Seam strength/ Résistance des coutures	URDIMBRE/warp/chaîne : 1 mm TRAMA/weft/trame : 1 mm	BS 3320:1988 ISO 13936-2 BS 2543:1995 ISO 13936-2
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN Abrasion resistance/ Résistance à l'abrasion	CICLOS/cycles/cycles : > 25.000	BS 5690 BS 2543:1995
SOLIDEZ DE LOS COLORES A LA LUZ : 5 Colour fastness to light Résistance à la lumière		UNE 40187 BS 1006-B02
SOLIDEZ A LA LIMPIEZA EN SECO : 5 Rubbing solvents Résistance au nettoyage à sec		ISO 105-D01 UNE 40099
SOLIDEZ DE LOS COLORES AL LAVADO : 5 Rubbing fastness in humid state Résistance au nettoyage		ISO 105-C06 UNE 40029
RESISTENCIA AL PILLING : 5 Pilling resistance Résistance au pilling		ISO/DIS 12945-2




ACABADOS / FINISHES

SERIE -B TAPICERÍAS / UPHOLSTERY


VARESE / FROCA



1




2



3



4




5



6



7



8



9



10




11



12



13



14



15



16



17



18



25



19



20



21



22



23



24

Las cartas de colores de este catálogo son una reproducción impresa de los originales y es previsible que puedan existir desviaciones cromáticas respecto al color original debido a los procesos de impresión.

The colour charts appearing in this catalogue are a printed version of the originals and it is likely that there may be deviations from the original colour due to printing processes.

ACABADOS / FINISHES

SERIE -B TAPICERÍAS / UPHOLSTERY

BABEL / ELASTRON

Technical Specifications

Technische Spezifikationen / Especificaciones Técnicas

	Roll Width Breite / Ancho	142 cm (+/-2%)	
	Roll Length (average) Durchschnittliche Rollenlänge Longitud del Rollo (promedio)	40 / 45 m	
	Composition Obergewebe / Composición	100% Polyester	
	Weight Gewicht / Peso	440 g/lm (+/-2%)	
	Tensile Strength Zugfestigkeit / Resistencia a la tracción EN ISO 13934-1	Warp Kette / Urdimbre 1311 N 33%	Weft Schuss / Trama 755 N 27.4%
	Tear Growth Resistance Weiterreißfestigkeit / Resistencia al desgarro EN ISO 13937-3	Warp Kette / Urdimbre 162.4 N	Weft Schuss / Trama 129.8 N
	Seam Slippage Resistance Nahtschiebefestigkeit / Resistencia de las costuras EN ISO 13936-2	Warp Kette / Urdimbre 3.5 mm	Weft Schuss / Trama 4.0 mm
	Abrasion test Scheuerbeständigkeit / Resistencia a la abrasión EN ISO 12947-1,2	90.000	
	Pilling Pillingfestigkeit / Resistencia al pilling EN ISO 12945-2	3-4	
	Colour Fastness to Rubbing Reibechtheit / Solidez del color al frote EN ISO 105-X12	Dry Trocken / Seco 5	Wet Nass / Mojado 4-5
	Colour Fastness to Artificial Light Lichtechtheit / Solidez del color a la luz artificial EN ISO 105-B02	4	

Applications & Features

Anwendungsbereiche & Eigenschaften / Aplicaciones y Características



Breathable
Atmungsaktiv / Respirable



Fire proof norms / Brandschutznormen / Normas de fuego
BS 5852 Part I - Cigarette Test - PASS
EN 1021-1 - Cigarette Test - PASS




Respects the environment using application of new technologies in the production process
Hohes Schutzniveau der Umwelt durch Anwendung neuer Technologien im Produktionsprozess
Respeto el medio ambiente a través de la aplicación de nuevas tecnologías en el proceso de producción



ACABADOS / FINISHES

SERIE -B TAPICERÍAS / UPHOLSTERY

BABEL / ELASTRON



ASH



BEIGE




BLACK




YELLOW




CHOCOLATE




LIGHT GREY




MOUSE



RED




SAFIRA



SALMON



SAND



SILVER



SKY




TAUPE



TERRA




TOFEE



WATER GREEN



WHITE



BLUE

Las cartas de colores de este catálogo son una reproducción impresa de los originales y es previsible que puedan existir desviaciones cromáticas respecto al color original debido a los procesos de impresión.

The colour charts appearing in this catalogue are a printed version of the originals and it is likely that there may be deviations from the original colour due to printing processes.

ACABADOS / FINISHES

SERIE -B TAPICERÍAS / UPHOLSTERY

SEATTLE / ELASTRON

SEATTLE fb

Technical Specifications

Technische Spezifikationen / Especificaciones Técnicas

	Roll Width Breite / Ancho	142 cm (+/-2%)	
	Roll Length (average) Durchschnittliche Rollenlänge Longitud del Rollo (promedio)	40 / 45 m	
	Surface Composition Obergewebe / Composición Topo	100% Polyester	
	Base Composition Untergewebe / Composición Base	100% Polyester	
	Weight Gewicht / Peso	653 g/m (+/-2%)	
	Tensile Strength Zugfestigkeit / Resistencia a la tracción EN ISO 13934-1	Warp Kette / Urdimbre 2041 N 48.7%	Weft Schuss / Trama 1057 N 49.5%
	Tear Growth Resistance Weiterreißfestigkeit / Resistencia al desgarro EN ISO 13937-3	Warp Kette / Urdimbre 356.5 N	Weft Schuss / Trama 297 N
	Seam Slippage Resistance Nahtschiebefestigkeit / Resistencia de las costuras EN ISO 13936-2	Warp Kette / Urdimbre 1,8 mm	Weft Schuss / Trama 2,0 mm
	Abrasion test Scheuerbeständigkeit / Resistencia a la abrasión EN ISO 12947-1,2	90.000	
	Pilling Pillingfestigkeit / Resistencia al pilling EN ISO 12945-2	4	
	Colour Fastness to Rubbing Reibechtheit / Solidez del color al frote EN ISO 105-X12	Dry Trocken / Seco 5	Wet Nass / Mojado 4
	Colour Fastness to Artificial Light Lichtechtheit / Solidez del color a la luz artificial EN ISO 105-B02	5	

Applications & Features

Anwendungsbereiche & Eigenschaften / Aplicaciones y Características



 **Breathable**
Atmungsaktiv / Respirable

 **Fire proof norms** / Brandschutznormen / Normas de fuego
BS 5852 Part I - Cigarette Test - PASS
EN 1021-1 - Cigarette Test - PASS

 **REACH COMPLIANT**



Respects the environment using application of new technologies in the production process
Hohes Schutzniveau der Umwelt durch Anwendung neuer Technologien im Produktionsprozess
Respeto el medio ambiente a través de la aplicación de nuevas tecnologías en el proceso de producción

 **CONFIDENCE IN TEXTILES**
Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100 ZHWO 65/194 TESTEX

ACABADOS / FINISHES

SERIE -B TAPICERÍAS / UPHOLSTERY

SEATTLE / ELASTRON



ANTHRACITE



ASH




BLACK




CAMEL




CHOCOLATE




CREAM



ELEPHANT



FOG



GREEN



LIGHT GREY




LIMA



MOKA




OCEAN




PINK



RED



SALMON



SAND



SKY



TEJA



TRUFA



YELLOW



TOFEE

Las cartas de colores de este catálogo son una reproducción impresa de los originales y es previsible que puedan existir desviaciones cromáticas respecto al color original debido a los procesos de impresión.

The colour charts appearing in this catalogue are a printed version of the originals and it is likely that there may be deviations from the original colour due to printing processes.

ACABADOS / FINISHES

SERIE -C TAPICERÍAS / UPHOLSTERY

DAKOTA / FROCA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
COLECCIÓN/ COLLECTION/ COLLECTION DAKOTA		
COMPOSICIÓN : 70 % COT. / 30 % PES. Composition : 70 % COT. / 30 % PES. Composition : 70 % COT. / 30 % PES.		
ANCHO/width/largeur : 140 cm/ 54 in		
PESO/weight/poids : 430 gr/ m2 – 602 gr / ml		
RESISTENCIA DE LAS COSTURAS Seam strength/ Résistance des coutures	URDIMBRE/warp/chaîne : 1.8mm	BS 3320:1988
	TRAMA/weft/trame : 2 mm	BS 2543:1995
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN Abrasion resistance/ Résistance à l'abrasion	CICLOS/cycles/cycles : > 30.000	BS 5690 BS 2543:1995
SOLIDEZ DE LOS COLORES A LA LUZ : 5 Colour fastness to light Résistance à la lumière		UNE 40187 BS 1006-B02
SOLIDEZ A LA LIMPIEZA EN SECO : 5 Rubbing solvents Résistance au nettoyage à sec		ISO 105-D01 UNE 40099
SOLIDEZ DE LOS COLORES AL LAVADO : 5 Rubbing fastness in humid state Résistance au nettoyage		ISO 105-C06 UNE 40029
RESISTENCIA AL PILLING : 4-5 Pilling resistance Résistance au pilling		ISO/DIS 12945-2



ACABADOS / FINISHES

SERIE -C TAPICERÍAS / UPHOLSTERY


DAKOTA / FROCA



1




2



3




4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17




18



19



20



21



22



23

Las cartas de colores de este catálogo son una reproducción impresa de los originales y es previsible que puedan existir desviaciones cromáticas respecto al color original debido a los procesos de impresión.

The colour charts appearing in this catalogue are a printed version of the originals and it is likely that there may be deviations from the original colour due to printing processes.

ACABADOS / FINISHES

SERIE -C TAPICERÍAS / UPHOLSTERY

APOLLO / ELASTRON

APOLLO fb 0319 | COLLECTION

Technical Specifications

Technische Spezifikationen / Especificaciones Técnicas

Roll Width Breite / Ancho	140 cm (+/-3%)	
Roll Length (average) Durchschnittliche Rollenlänge Longitud del Rollo (promedio)	40 m	
Composition Obergewebe / Composición	100% Polyester	
Weight Gewicht / Peso	675 g/m (+/-5%)	
Tensile Strength Zugfestigkeit / Resistencia a la Tracción EN ISO 13934-1	Warp Kette / Urdimbre 1611 N 37,3%	Welt Schuss / Trama 1135 N 22,9%
Tear Growth Resistance Weiterreißfestigkeit / Resistencia al Desgarro EN ISO 13937-2	Warp Kette / Urdimbre 105,3 N	Welt Schuss / Trama 74,3 N
Seam Slippage Resistance Nahtschiefefestigkeit / Resistencia de las Costuras EN ISO 13936-2	Warp Kette / Urdimbre 4,3 mm	Welt Schuss / Trama 3,0 mm
Abrasion Test Scheuerbeständigkeit / Resistencia a la Abrasión EN ISO 12947-1,2	> 300.000	
Pilling Pillingfestigkeit / Resistencia al Pilling EN ISO 12945-2	5	
Colour Fastness to Rubbing Reibechtheit / Solidez del Color al Frote EN ISO 105-X12	Dry Trocken / Seco 4-5	Wet Nass / Mojado 5
Colour Fastness to Artificial Light Lichtechnheit / Solidez del Color a la Luz Artificial EN ISO 105-B02	4-5	
Snagging Test - Rotating Chamber Method Snagging-Test / Test de Enganche BS 8479-2008 (2000 Turns)	5	



HYDRO CARE

INDOOR

Applications & Features

Anwendungsbereiche & Eigenschaften / Aplicaciones y Características



Pet Friendly
Scratch Resistance



Anti-Stain
Antiflecken / Antimancha



Breathable
Atmungsaktiv / Respirable



Durability Performance Abrasion Test: > 300.000 cycles
Haltbarkeitsleistung Abnutzungstest: > 300.000 zyklen
Rendimiento Durabilidad Prueba de Abrasión: > 300.000 ciclos



Fire Proof Norms / Brandschutznormen / Normas de Fuego
BS 5852 Part 1 - Cigarette Test - PASS
EN 1021-1 - Cigarette Test - PASS
CA Tech. Bull. 117:2013 / NFPA 260 - Cigarette Test - PASS



Respects the environment using application of new technologies in the production process
Hohes Schutzniveau der Umwelt durch Anwendung neuer Technologien im Produktionsprozess
Respeto el medio ambiente a través de la aplicación de nuevas tecnologías en el proceso de producción



BLUEWORLD
HYDRA CARE TECHNOLOGY



STANDARD 100
9342GT CITEVE

Clean and Care recommendations

Reinigungs- und Pflegehinweise / Recomendaciones de uso y limpieza



- With a clean cloth, gently remove the liquid spilled.
- In case of dry soil, use a vacuum cleaner.

- Mit einem sauberen Tuch entfernen Sie vorsichtig die verschüttete Flüssigkeit.
- Trockene Verschmutzungen lassen sich leicht abstauben oder absaugen.

- Con un paño limpio, retire con cuidado el líquido derramado.
- En caso de suciedad seca, utilice una aspiradora.

- Frequent wash may affect the performance of the treatment **Hydro Care**.
- The analytical results are referred only to the sample tested.
- Discoloration and colour deviations tolerated by permissible industrial standards do not constitute reasons for claims.
- Colour migration may occur.
- Pilling is a natural phenomenon that occurs due to daily use and frequent washing and cannot be avoided.
- We reserve the right to modify, at any moment and without notice any product specifications.

- Häufiges Waschen kann die spezielle Ausrüstung des Artikels negativ beeinflussen (Hydro Care).
- Die Testergebnisse beziehen sich nur auf die extra für den Test zur Verfügung gestellten Musterstücke.
- Bei dunklen und intensiven Farben kann es zu Farbänderungen, Verfärbungen und Farbabweich kommen. Dies stellt keinen Reklamationsgrund dar.
- Bei intensiven Farben kann es zu Abblutungen kommen.
- Pilling ist ein natürliches Phänomen, das durch den täglichen Gebrauch und häufiges Waschen entsteht und sich nicht vermeiden lässt.
- Wir behalten uns vor jederzeit und ohne Ankündigung Produktionsänderungen vorzunehmen.
- Lavados frecuentes podrán afectar a los propiedades del tratamiento **Hydro Care**.
- Los resultados analíticos se refieren sólo a la muestra analizada.
- La decoloración y las desviaciones de color toleradas en estándares industriales permitidos, no constituyen motivo de reclamación.
- Migraciones de color pueden ocurrir.
- Pilling es un fenómeno natural que ocurre con el uso diario, los lavados frecuentes y no se puede evitar.
- Nos reservamos el derecho de modificar, en cualquier momento y sin previo aviso, las especificaciones de los productos.



WASH



BLEACH



IRON




DRY CLEAN

ACABADOS / FINISHES

SERIE -C TAPICERÍAS / UPHOLSTERY

APOLLO / ELASTRON



WHITE



CREAM



TRUFA



BEIGE




TAUPE



TOFFEE



FANGO



CHOCOLATE



LIGHT GREY



ELEPHANT




MOUSE



CITRIC



TURQUOISE



BORDEAUX



TEJA



LAVANDA



YELLOW



ANTHRACITE



BLUE

Las cartas de colores de este catálogo son una reproducción impresa de los originales y es previsible que puedan existir desviaciones cromáticas respecto al color original debido a los procesos de impresión.

The colour charts appearing in this catalogue are a printed version of the originals and it is likely that there may be deviations from the original colour due to printing processes.

ACABADOS / FINISHES

SERIE -C TAPICERÍAS / UPHOLSTERY

ELASTRON / ASCOT



ASCOT fb 0592 | COLLECTION

Technical Specifications

Technische Spezifikationen / Especificaciones Técnicas

Roll Width Breite / Ancho	145 cm (+/-3%)	
Roll Length (average) Durchschnittliche Rollenlänge Longitud del Rollo (promedio)	30 m	
Composition Obergewebe / Composición	100% Polyester	
Weight Gewicht / Peso	855 g/m (+/-5%)	
Tensile Strength Zugfestigkeit / Resistencia a la Tracción EN ISO 13934-1	Warp Kette / Urdimbre 1715 N 34,9%	Weft Schuss / Trama 1084 N 26,9%
Tear Growth Resistance Weiterreißfestigkeit / Resistencia al Desgarrar EN ISO 13937-3	Warp Kette / Urdimbre 174,3 N	Weft Schuss / Trama 276,1 N
Seam Slippage Resistance Nahtschiebefestigkeit / Resistencia de las Costuras EN ISO 13936-2	Warp Kette / Urdimbre 5,7 mm	Weft Schuss / Trama 1,7 mm
Abrasion Test Scheuerbeständigkeit / Resistencia a la Abrasión EN ISO 12947-1,2	80.000	
Pilling Pillingfestigkeit / Resistencia al Pilling EN ISO 12945-2	4	
Colour Fastness to Rubbing Reibechtheit / Solidez del Color al Frote EN ISO 105-X12	Dry Trocken / Seco 5	Wet Nass / Mojado 5
Colour Fastness to Artificial Light Lichtechtheit / Solidez del Color a la Luz Artificial EN ISO 105-B02	5	



INDOOR

Applications & Features

Anwendungsbereiche & Eigenschaften / Aplicaciones y Características



Fire Proof Norms / Brandschutznormen / Normas de Fuego
BS 5852 Part 1 - Cigarette Test - PASS
EN 1021-1 - Cigarette Test - PASS
CA Tech. Bull. 117:2013 / NFPA 260 - Cigarette Test - PASS



Respects the environment using application of new technologies in the production process
Hohes Schutzniveau der Umwelt durch Anwendung neuer Technologien im Produktionsprozess
Respeto el medio ambiente a través de la aplicación de nuevas tecnologías en el proceso de producción.

Clean and Care recommendations

Reinigungs- und Pflegehinweise / Recomendaciones de uso y limpieza



WASH



BLEACH



DRY



IRON



DRYCLEAN

- Frequent wash may affect the performance of the product.
- Any stain, spills or soiling should be cleaned up promptly with a neutral soap solution using a cloth in smooth circular movements.
- We do not accept responsibility for any damage resulting from inappropriate use, chemical cleaning or additional impregnation.
- Häufiges Waschen kann die Qualität des Anstrichs beeinflussen.
- Verschmutzungen können bei einer unzeitigen Säuberung gereinigt werden. Hierzu die Lösung auf ein sauberes Tuch geben, in kreisförmigen Bewegungen von außen nach innen einarbeiten und anschließend gut streichen.
- Für etwaige Schäden aus unsachgemäßer Reinigung oder zusätzlicher Imprägnierung übernehmen wir keine Haftung.
- Lavados frecuentes podrán afectar a las propiedades del artículo.
- Cualquier mancha, derrame o suciedad debe limpiarse rápidamente con una solución de jabón neutro, utilizando un paño haciendo movimientos circulares suaves.
- No aceptamos responsabilidad alguna de daños resultantes por uso inadecuado, limpieza química o impregnación adicional.
- The analytical results are referred only to the sample tested.
- Discoloration and colour deviations tolerated by permissible industrial standards do not constitute reasons for claims.
- Colour migration may occur.
- Pilling is a natural phenomenon that occurs due to daily use and frequent washing and cannot be avoided.
- We reserve the right to modify, at any moment and without notice any product specifications.
- Die Testergebnisse beziehen sich nur auf ein extra für den Test zur Verfügung gestelltes Musterstück.
- Bei dunklen und intensiven Farben kann es zu Farbgrünung, -wanderung und -abrieb kommen. Dies stellt keinen Reklamationsgrund dar.
- Bei intensiven Farben kann es zu Abblutungen kommen.
- Pilling ist ein natürliches Phänomen, das durch den täglichen Gebrauch und häufiges Waschen entsteht und sich nicht vermeiden lässt.
- Wir behalten uns vor jederzeit und ohne Ankündigung Produktänderungen vorzunehmen.
- Los resultados analíticos se refieren sólo a la muestra analizada.
- La decoloración y las desviaciones de color toleradas en estándares industriales permitidos, no constituyen motivo de reclamación.
- El pilling es un fenómeno natural que ocurre con el uso diario, los lavados frecuentes y no se puede evitar.
- Nos reservamos el derecho de modificar, en cualquier momento y sin previo aviso, las especificaciones de los productos.



BLUE WORLD
Water Care Technology



PORTUGAL SPAIN POLAND CHINA

ELASTRONGROUP.COM

FT.0592.02.22

ACABADOS / FINISHES

SERIE -C TAPICERÍAS / UPHOLSTERY

ELASTRON / ASCOT



NATA




PEARL




PINK




TOFFEE




TAUPE



GRAPHITE



MOUSE



OLIVE GREEN




MOSTAZA



CHAMPAGNE



BRICK




SAFIRA



ATLANTIC



BLACK



PINK

Las cartas de colores de este catálogo son una reproducción impresa de los originales y es previsible que puedan existir desviaciones cromáticas respecto al color original debido a los procesos de impresión.

The colour charts appearing in this catalogue are a printed version of the originals and it is likely that there may be deviations from the original colour due to printing processes.

ACABADOS / FINISHES

SERIE -C TAPICERÍAS / UPHOLSTERY

VALENCIA / SPRADLING

Valencia™

SPRADLING®

Diseño: TIPO CUERO

Información General

Peso	650 ± 65 g/m ²
Ancho	1.37 m
Laca	PERMABLOK ³ ADVANCED VINYL PROTECTION
Longitud del rollo	30 m
Composición	Vinilo / Uretano
Calibre	1.10 ± 0.16 mm

Base Textil

Descripción	Elba Valencia
Peso	130 g/m ² - ISO 2286-2

Otros Atributos

Anti Estático	ASTM D257
Bacterial Resistant	AATCC 147
Mildew Resistant	Sin Crecimiento
Sulfide Stain Resistance	FISHER BODY TM 31-12

Pruebas Adicionales

Resistencia a la tensión - ISO 1421 M1

N(Min.)	Urdimbre	405
	Trama	198

Elongación a ruptura - ISO 1421 M1

% (Ave.)	Urdimbre	57
	Trama	165

Resistencia a la rasgadura - ISO 4674-1 MB

N(Min.)	Urdimbre	29
	Trama	25

Resistencia a las puntadas - DIN 54301

N(Min.)	Urdimbre	46
	Trama	28

Adhesión - ISO 2411

N/5cm(Min.)	Urdimbre	26
	Trama	26

Propiedades Ignífugas

DIN 4102 B2
EN 1021 PART 1 and 2
EN 71-2
FAR 25.853 (A) Appendix F Part. I (a) (1) (ii)
FMVSS 302
IMO FTP 2010 Code MSC.307(88), Part 8, 3.1 & 3.2
NFP 92503 M2
NFPA 260 - Cover Fabric - Class I
ÓNORM B 3800 Teil 1
ÓNORM B 3825
R118.02
UFAC Fabric - Class I
CAL TB 117-2013
UNI 9175 IM
UNE 23.727 90 M2

Este término, y los datos correspondientes, hacen referencia al rendimiento normal observado en los ensayos específicos indicados y no son representativos del comportamiento de este o cualquier otro material en condiciones reales de fuego.

Resistencia a la abrasión III - UNE - EN ISO 12947

MARTINDALE	> 300.000 Cycles
------------	------------------

Solidez al roce II (AATCC 8)

Min. - Max.	Húmedo	5 - 4/5
	Seco	5 - 4/5

Solidez a la luz

Xenotest	DIN 54004 / NTC 1479 - Blue Wool	Cal≥7 1,000 Hours = Passes
----------	----------------------------------	----------------------------

Resistencia a bajas temperaturas

CFFA-6a	-23 °C
---------	--------

Nota: Los datos corresponden a valores mínimos de un análisis estadístico. La información incluida en esta especificación está sujeta a cambios.

Los datos correspondientes a las características físicas del material son los resultados de las pruebas realizadas bajo procedimientos estándar y están sujetos a variación, por ello recomendamos a nuestros clientes a evaluar el material con respecto a sus necesidades y aplicaciones específica (s) antes de usarlo. Para obtener información adicional póngase en contacto con su proveedor.

Los términos y cualquier dato referido al funcionamiento típico de las pruebas que se indican, no deben ser interpretados o entendidos como el comportamiento de este material en condiciones reales de incendio.

Spradling group no asume ninguna responsabilidad por cualquier daño resultante de usos inadecuados, diferentes a los mencionados en la presente especificación.

Spradling group no garantiza colores exactos, pequeñas variaciones en la producción y las existencias pueden ocurrir.

Por esta razón no se recomienda la combinación de materiales de diferentes pedidos. Spradling group se reserva el derecho de cambiar la especificación sin previo aviso.

ACABADOS / FINISHES

SERIE -C TAPICERÍAS / UPHOLSTERY

VALENCIA / SPRADLING



PURE WHITE



Pearlescence




Weiss




SISAL



YVORY (MET)



LEINEN



GOLD (MET)



CHAMPAGNE



BEIGE



WARM GREY



COGNAC



TERRACOTA




CAMEL



CASHMERE



BUCHE




TAUPE




BRONZE




CHESNUT




SUMATRA




METEOR




MUSHROOM



LAUREL



MOSS



MOCCA



PRALINÉ

Las cartas de colores de este catálogo son una reproducción impresa de los originales y es previsible que puedan existir desviaciones cromáticas respecto al color original debido a los procesos de impresión.

The colour charts appearing in this catalogue are a printed version of the originals and it is likely that there may be deviations from the original colour due to printing processes.

ACABADOS / FINISHES

SERIE -C TAPICERÍAS / UPHOLSTERY

VALENCIA / SPRADLING




MERLOT



PLATIN



LIGHTGRAU



GRAPHITE



SCHWARZ



AUSTER



PERLE



SILVER (MET)




ROSÉ



CORAL



SKYLIGHT



TITAN



PETROL



PORT



KIRSCH



ROT



TOMATO



PINK



BERRY



LOTUS



NECTARINE



ORANGE



MELONE



SAFRAN



SONNE



SQUASH




CITRUS



AVOCADO



OLIVE



APFEL

ACABADOS / FINISHES

SERIE -C TAPICERÍAS / UPHOLSTERY

VALENCIA / SPRADLING




GRÜN



TEAL



TÜRKIS



JADE



BALTIC



LAVANDEL




MARINE



NIGHT




DELFT



AMETHYST



ULTRA VIOLET



CORAL

Las cartas de colores de este catálogo son una reproducción impresa de los originales y es previsible que puedan existir desviaciones cromáticas respecto al color original debido a los procesos de impresión.

The colour charts appearing in this catalogue are a printed version of the originals and it is likely that there may be deviations from the original colour due to printing processes.

ACABADOS / FINISHES

SERIE -C TAPICERÍAS / UPHOLSTERY

FILTEC / ALONSO MERCADER

ACUALIS	FILTECH
Composición Composition	100% Vinilo- vinyl 100% Polyester
Ancho Width	140cm
Peso Weight	830 g/m ²
Grosor Thickness	1mm
Resistencia a la abrasión Abrasion resistance UNE - EN ISO 12947-2:1999 / AC : 2006	> 150.000 ciclos / cycles
Resistencia U.V. U.V. resistance	1000 hours
Solidez a la luz Fastness to light	ISO 105 B02 6
Resistencia a la tracción Tensile Strength	ISO 13.934-1 N/ 5 cm ≥ 150
Impermeabilidad columna de agua Waterproofing, Water column	UNE EN 20811 >200 cm
Resistencia al desgarro Tear grow Resistance Trama / Weft Urdimbre / Warp	ISO 13.937-2 ≥ 50 N ≥ 35 N
Tratamiento ignifugo Fire Retardancy	UNE 1021 Parts 1 and 2 BS5852 Cigarette & Match AM 18 M2
Tratamiento antibacteriano / antihongos Antibacterial Treatment / Mildew Resistance	YES


A L O N S O
M E R C A D E R

EDUARD CALVET I PINTÓ, 22. POLÍGONO INDUSTRIAL VALLMORENA. 08339 VILASSAR DE DALT, BARCELONA (SPAIN)
TEL. (+34) 93 753 83 75. FAX (+34) 93 753 82 46
comercial@alonsomercader.com www.alonsomercader.com

ACABADOS / FINISHES

SERIE -C TAPICERÍAS / UPHOLSTERY


FILTEC / ALONSO MERCADER



Blanco



Ivory



Linen



Sand



Piedra




Stone



Pardo



Mouse



Mocha



Verde




Brown



Garnet



Rojo



Orange



Pistacho




Jungle



Ligh Grey



Gris



Sky



Acuatic



Azul



Navy



Dark



Beige

Las cartas de colores de este catálogo son una reproducción impresa de los originales y es previsible que puedan existir desviaciones cromáticas respecto al color original debido a los procesos de impresión.

The colour charts appearing in this catalogue are a printed version of the originals and it is likely that there may be deviations from the original colour due to printing processes.

ACABADOS / FINISHES

SERIE -C TAPICERÍAS / UPHOLSTERY

ODYSSEY / ELASTRON



SAND



CREAM



YELLOW



RUST



TERRACOTA




RED



RUBY



BURGUNDY



ICE



PEARL



TOFEE



BAMBOO




LIMA



GRASS




MOSS



DEEP GREEN



ALMOND



GOLD



KHAKE



CAMEL




WALNUT




EBONY



ASH



CEMENT



MOUSE

ACABADOS / FINISHES

SERIE -C TAPICERÍAS / UPHOLSTERY

ODYSSEY / ELASTRON



SHARK



BLUEMARINE



TURQUOISE



SKY



PACIFIC



OCEAN




ANTHRACITE




BLACK



TOFEE



Uso exterior



Impermeable



Uso náutico

Las cartas de colores de este catálogo son una reproducción impresa de los originales y es previsible que puedan existir desviaciones cromáticas respecto al color original debido a los procesos de impresión.

The colour charts appearing in this catalogue are a printed version of the originals and it is likely that there may be deviations from the original colour due to printing processes.

ACABADOS / FINISHES

SERIE -D TAPICERÍAS / UPHOLSTERY

SILVERTEX / SPRADLING

Silvertex®

SPRADLING®

Diseño: TEXTIL

Información General

Peso	683 g/m ²
Ancho	1.37 m
Laca	PERMABLOK® ADVANCED VINYL PROTECTION
Longitud del rollo	30 m
Composición	PVC
Calibre	1.15 mm

Base Textil

Descripción	Hi-Loft ² ™
Peso	130 g/m ² - ISO 2286-2

Otros Atributos

Resistencia a las bacterias	
Método de resistencia a los hongos	
Resistencia a los hongos	
Resistencia al manchado por Sulfuro	

Propiedades Ignífugas

DIN 4102 B2
EN 1021 PART 1 and 2
EN 71-2
FAR 25.853 (A) Appendix F Part. I (a) (1) (ii)
FMVSS 302
IMO FTP 2010 Code MSC.307(88), Part 8, 3.1 & 3.2
NFP 92503 M2
NFPA 260 - Cover Fabric - Class I
ÖNORM B 3800 Teil 1
ÖNORM B 3825
R118.02
UFAC Fabric - Class I
CAL TB 117-2013
UNI 9175 IM
UNE 23.727 90 M2

This term and any corresponding data refer to the typical performance in the specific tests indicated and should not be construed to imply the behavior of this or any other material under actual fire conditions.

Pruebas Adicionales

Resistencia a la tensión - ISO 1421 M1

N (Min.)	Urdimbre	376
	Trama	233

Elongación a ruptura - ISO 1421 M1

% (Ave.)	Urdimbre	59
	Trama	152

Resistencia a la rasgadura - ISO 4674-1 MB

N (Min.)	Urdimbre	25
	Trama	25

Resistencia a las puntadas - DIN 54302

N (Min.)	Urdimbre	42
	Trama	26

Resistencia a la abrasión III - UNE - EN ISO 12947

MARTINDALE > 300,000 Cycles

Adhesión - ISO 2411

N/5cm (Min.)	Urdimbre	26
	Trama	26

Solidez al roce I - CFFA-7

	Húmedo	Excelente
	Seco	Excelente

Solidez a la luz

Xenotest	DIN 54004 / NTC 1479 - Blue Wool	Calz: 7 1,000 Hours = Passes
Weather o Meter	ISO 105B04	Calz: 4 1,000 Hours = Passes

Resistencia a bajas temperaturas

CFFA-6a -29 °C


ACABADOS / FINISHES

SERIE -D TAPICERÍAS / UPHOLSTERY

SILVERTEX / SPRADLING



WHITE



ICE



ICE CREAM



CREAM



SISAL



CHAMPAGNE



MACADAMIA



SANDSTONE



TAUPE



SHITAKE




BEIGE



CAMEL



METEOR



MOCCA



LUGGAGE




UMBER



RASPERY



RUBIN



COBRE



ORANGE



MANDARIN



SUNKIST



WINE



LOTUS



TOMATO

Las cartas de colores de este catálogo son una reproducción impresa de los originales y es previsible que puedan existir desviaciones cromáticas respecto al color original debido a los procesos de impresión.

The colour charts appearing in this catalogue are a printed version of the originals and it is likely that there may be deviations from the original colour due to printing processes.


ACABADOS / FINISHES

SERIE -D TAPICERÍAS / UPHOLSTERY


SILVERTEX / SPRADLING



GRENADINE




RED



MAGENTA



ORCHID



ROSÉ



SQUASH



SAFRAN



MELON



BOTTLE




SAGE



FOREST



BASIL



PISTACHO



CELERY



AVOCADO



CITRUS




TEAL



ULTRA-VIOLET




AUBERGINE




ALUMINIUM




PLATA




STERLING



GRAPHITE



TITANIUM



CARBON

ACABADOS / FINISHES

SERIE -D TAPICERÍAS / UPHOLSTERY

SILVERTEX / SPRADLING



STORM



BALTIC



DELFT




JET




SAPPHIRE



TURQUOISE



CORAL



SKYLIGHT




PETROL




BLACK



ORCHID



Usó exterior



Impermeable



Usó náutico

Las cartas de colores de este catálogo son una reproducción impresa de los originales y es previsible que puedan existir desviaciones cromáticas respecto al color original debido a los procesos de impresión.

The colour charts appearing in this catalogue are a printed version of the originals and it is likely that there may be deviations from the original colour due to printing processes.

ACABADOS / FINISHES

SERIE -E TAPICERÍAS / UPHOLSTERY


MAGLIA / SPRADLING

COMMERCIAL SPECIFICATION / ESPECIFICACIÓN COMERCIAL


NAME: MAGLIA-A

ecoSense™

PRODUCT LINES / LINEA DE PRODUCTOS		
BUSINESS UNIT / UNIDAD DE NEGOCIO		Contract and Home / Institucional y Residencial Marine / Marina
GENERAL / GENERAL		
TOTAL WEIGHT / PESO TOTAL - g/m ² - ISO 2286-2		680 ± 65
WIDTH / ANCHO - m - ISO 2286-1		Min. 1.37
GAUGE / CALIBRE - mm - ISO 2286-3		1.00 ± 0.16
EMBOSSING / GRABADO		Trenzado #2
SUBSTRATE / BASE		
TYPE / TIPO		Polyester / Poliéster
DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN		Hi-Loft [®] †
WEIGHT / PESO - g/m ² - ISO 2286-2		130
MISCELLANEOUS / VARIOS		
BACTERIAL RESISTANCE / RESISTENCIA A BACTERIAS (AATCC TM 147)		Passes / Pasa
MILDEW RESISTANCE / RESISTENCIA A HONGOS (ASTM G21)		No Growth (NG) / Sin Crecimiento
ANTI-STATIC / ANTIESTÁTICO - ASTM D-257		Passes / Pasa
PINK STAIN (ASTM E-1428) *		Passes / Pasa
HEAVY METALS / METALES PESADOS - EN 71-3		Passes / Pasa
DIRECTIVA 2005/84/CE (PHTHALATE FREE PRODUCT / PRODUCTO LIBRE DE FTALATOS)		Passes / Pasa
SULFIDE STAINING / MANCHADO POR AZUFRE (FISHER BODY TM 31-12)		Passes / Pasa
TOPCOAT / LACA		PERMABLOK [®] k
FLAME RETARDANCY / RETARDANCIA AL FUEGO		
FMVSS 302		Passes / Pasa
IMO Res. MSC.307 (88) – (2010 FTP Code) Annex 1 Part 8		Passes / Pasa
FAR 25.853 (A) Appendix F Part. I (a) (1) (ii)		Passes / Pasa
UNE 23.727 90		M 2
EN 1021 PARTE 1 & 2		Passes / Pasa
DIN 4102 (B2)		Passes / Pasa
ÖNORM B 3825		Passes / Pasa
ÖNORM B 3800 Teil 1		Passes / Pasa
CALIFORNIA T.B. 117-2013		Passes / Pasa
UFAC Fabric - Class I		Passes / Pasa
NFPA 260 - Cover Fabric - Class I		Passes / Pasa
NFP 92.503		M 2
EN 71-2		Passes / Pasa
UNI 9175		1. IM
TENSILE STRENGTH / RESISTENCIA A LA TENSION - ISO 1421 M1		
NEWTON (MIN.)	Warp / Urdimbre	375
	Fill / Trama	233
ELONGATION / ELONGACION - ISO 1421 M1		
% (AVE.)	Warp / Urdimbre	59
	Fill / Trama	152
TEAR STRENGTH / RESISTENCIA AL RASGADO - ISO 4674-1 MB		
NEWTON (MIN.)	Warp / Urdimbre	25
	Fill / Trama	25
STITCHING STRENGTH / RESISTENCIA A LA PUNTADA - DIN 54301		
NEWTON (MIN.)	Warp / Urdimbre	42
	Fill / Trama	26
ADHESION / ADHESION - ISO 2411		
N / 5cm (MIN.)	Warp / Urdimbre	26
	Fill / Trama	26
ABRASION / ABRASION - UNE EN ISO 12947		
ABRASION MARTINDALE		> 100,000 Cycles / Ciclos
ACCELERATED LIGHT AGING / SOLIDEZ A LA LUZ		
DIN 54004 / NTC 1479 - Blue Wool / Lana Azul		Cal≥7 1,000 Hours = Passes / Pasa
CROCKING / SOLIDEZ AL ROCE		
CFFA 7	Wet/Dry / Húmedo/Seco	Excellent / Excelente
AATCC TM 8	Wet/Dry / Húmedo/Seco	5 - 4/5
COLD CRACK / RESISTENCIA A BAJAS TEMPERATURAS - CFFA 6a		
ROLLER METHOD		Passes / Pasa -15 °C
% (AVERAGE)	Warp / Urdimbre	-
	Fill / Trama	-
% (AVERAGE)	Warp / Urdimbre	-
	Fill / Trama	-



Uso exterior



Impermeable




Uso náutico

ACABADOS / FINISHES

SERIE -E TAPICERÍAS / UPHOLSTERY


MAGLIA / SPRADLING




MARS



SERENITY




BREEZE




ALASKA



UYUNI




GINGER




GRANITE



DOVETAIL



AMORY



SAFARI



PRIMROSE



SAGE



GREENLAND



SKY



URBAN



Midnight




INDIGO




EARTH



TRUFFLE



THUNDER



BLOSSOM

Las cartas de colores de este catálogo son una reproducción impresa de los originales y es previsible que puedan existir desviaciones cromáticas respecto al color original debido a los procesos de impresión.

The colour charts appearing in this catalogue are a printed version of the originals and it is likely that there may be deviations from the original colour due to printing processes.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

- Precios venta público recomendados.
- Se aplicará el I.V.A. correspondiente en cada caso, según la LEGISLACIÓN vigente.
- Pedidos: Los pedidos se considerarán confirmados cuando recibamos firmada y sellada la factura proforma que les enviamos desde fábrica. Dicha proforma tiene carácter contractual, por tanto, rogamos revisen todos los datos y condiciones antes de devolverla firmada, ya que esto significará la aprobación de toda la información que en ella se detalla.
- Portes pagados hasta cualquier destino, planta baja, de España peninsular para pedidos superiores a 600€ de Base Imponible, siempre y cuando la dirección de entrega sea accesible para el transporte de la empresa. En caso contrario los portes serán debidos. Para pedidos inferiores a 600€ €se cargará un mínimo de 25€ €en concepto de portes, importe que se verá incrementado proporcionalmente en función del volumen de la mercancía.O bien pueden enviarnos ustedes a su agencia habitual y les enviaremos la mercancía a Portes Debidos.
- Nuestros envíos de mercancías van asegurados para cubrir posibles desperfectos. Revisen la mercancía en presencia del repartidor para comprobar si ha llegado en perfectas condiciones. Si se observa algún desperfecto en el embalaje se deberá hacer constar en el albarán de la agencia para que ésta pueda hacerse cargo de la mercancía deteriorada. Si no se observa ningún desperfecto aparente en el embalaje deberán hacer constar en el albarán de la agencia “MERCANCÍA PENDIENTE DE REVISIÓN” y revisarla tan pronto la tengan en su almacén. Una vez la mercancía en su poder, toda reclamación deberá efectuarse a fábrica por escrito en un plazo máximo de 24 horas. Si el albarán se firma de conformidad, ni el fabricante ni la agencia se harán cargo de la mercancía deteriorada.
- Solo se admitirán las devoluciones de mercancía previo acuerdo con LEBER FURNITURES, S.L. En este caso, los portes tanto de ida como de vuelta correrán a cargo del cliente.
- La mercancía devuelta se abonará en un 80% de su valor, siempre que se encuentre en perfecto estado de conservación y con el embalaje original, descontándose el importe en próxima factura. No se admitirán devoluciones de productos con acabados y/o medidas especiales.
- No se enviarán nuevos pedidos mientras existan facturas pendientes de pago con nuestra empresa, hasta la liquidación total de la deuda pendiente.
- Si el cliente ha entregado alguna cantidad a cuenta de su pedido y posteriormente lo anula por causas ajenas a nuestra empresa, dicho importe no será devuelto al cliente y quedará a cuenta de futuros pedidos.
- Una vez se vaya a servir el pedido en la fecha de entrega estipulada, se emitirá tanto albarán como factura del mismo, por la totalidad del pedido. Si, por causas ajenas a nuestra empresa, se retrasara dicha fecha de entrega, o bien la recogida en nuestro almacén (Mercancía “ExWorks”), no procederá modificar la fecha de factura y tendrá validez el vencimiento indicado en la misma.
- Leber Fournitures garantiza sus productos contra cualquier defecto de fabricación bajo un uso normal según ley. La garantía no incluye posibles daños ocasionados durante el transporte, abuso, vandalismo, reparaciones no autorizadas o modificaciones, mantenimiento inadecuado, negligencia y accidentes. Se excluyen asimismo los daños ocasionados en la limpieza del mobiliario con productos abrasivos.
- Leber Fournitures no se responsabiliza de los problemas ocasionados en telas por la limpieza y/o el uso no correcto de las recomendaciones de limpieza de cada tejido, así como las transferencias de color de ciertas prendas de vestir a los colores claros.
- Los metros de tela cliente harán referencia a un ancho mínimo de 1,40 m. Se confirmará previamente con fábrica el metraje total antes del envío de la tela.
- No se admitirán pedidos con cantidad inferior a la indicada en tarifa. Los paquetes incompletos para los productos con múltiples tendrán un sobrecargo de 12€ netos por manipulación.
- Las medidas y pesos son aproximados
- Pueden aparecer manchas en los colores oscuros de polipropileno debido a la carga de fibra de vidrio, no considerándose ésto un defecto de fabricación.
- Los colores oscuros son más sensibles a los rayos ultravioletas.

CONDICIONES DE PAGO

Para pedidos con acabados y/o medidas especiales, se abonará entre un 30% y un 50% del total del presupuesto a la confirmación del mismo, dependiendo del volumen de artículos con acabado especial. Para productos estándar se abonará un 20% del presupuesto a la confirmación del pedido. Estas cantidades a cuenta no se compensarán en futuros pedidos ni se reembolsarán en caso de anulación por causas ajenas a nuestra empresa.

•Primer pedido pago al contado. Para posteriores pedidos, podremos negociar el aplazamiento, previo informe favorable de nuestra compañía aseguradora. Sin dicho informe favorable el pago será al contado.

•Formas de pago:

- Giros domiciliados. Antes del envío del pedido, tendrán que obrar en nuestro poder la orden de domiciliación de adeudo directo SEPA rellena- da con sus datos bancarios, conforme a la Ley de Servicios de Pago 16/2009, para enviarles la factura comercial y realizar el correspondiente efecto a su cargo al vencimiento indicado en la misma. El vencimiento máximo para los giros domiciliados será de 30 días fecha factura.

- Pagaré o Confirming. En caso de optar por esta opción, el mismo deberá obrar en nuestro poder antes del envío del pedido al vencimiento indicado en la factura. El vencimiento máximo será de 30 días fecha factura.

•Cuando el pedido sea inferior a 300€ de Base Imponible, nos reservamos el derecho a realizar el cobro al contado

••El mobiliario es propiedad de LEBER FURNITURES, S.L. hasta que se efectúe el pago en su totalidad.

•En caso de litigio, el cliente renuncia a su propio fuero, sometiéndose a los Juzgados y Tribunales de la provincia de Alicante.

LEBER FURNITURES, S.L. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICACIONES TÉCNICAS.

ESTA TARIFA ANULA LAS ANTERIORES · Mayo - 2025

Precios válidos salvo error tipográfico

SÍMBOLOS:



APTO PARA EXTERIORES



ESTE PRODUCTO SE SIRVE SIEMPRE DESMONTADO



GIRATORIO



PLEGABLE



REGULADOR BASE



APILABLE



ELEVACIÓN A GAS



ABATIBLE



ELEVACIÓN MANUAL



LEBER
M O B I L I A R I O

Leber Fornitures, s.l.

Av. de Alcoy, s/n - P.I. II

03420 - Castalla - Alicante - ESPAÑA

T. +34 966 560 884 - M. +34 674 34 93 58

www.leber.es - info@leber.es